حديفة المعرفة

الكتاب الرابع

أعبداد

مجدي سيد عبد العزيز





Smerse,1



حديقة المعرفة الكتاب الرابع

نَّهُ الْمُوْلِكُ فَيَدُهُ هَبُ جُفْلَةً وَأَمَّا فَامَا الزِّيْدُ فَيَدُهُ هَبُ جُفْلَةً وَأَمَّا مَا يَسْفَى الشَّاسُ فَيْمَكُ فَيْ الْأَوْلِيْ



DAR AL AMEEN

طبع ۽ نشر ۽ توزيع

القاهرة: ١٠ شارع بستان الدكة من شــــارع الألفــى (مطابع سيجل العسرب) تليـــــــفــــون: ٩٣٢٧٠٦ ص.ب: ١٣١٥ العتبة ١١٥١١ الجيزة: ٨ شارع أبو المالي (خلف مسرح البالون) العجوزة تل____ن: ۳٤٧٣٦٩١ ١ ش سموهاج من ش الزقمازيق خلف قاعة منيد درويش بالهرم ص.ب: ۱۷۰۲ العتبة ۱۱۵۱۱ جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة للناشر ولايجوز إعادة طبع أو اقتباس جزء منه بدون إذن كستسابى من الناشر. الطبعة الأولى 7131a-7991a رقم الإيداع ٢٧٤٠/١٩٩٦ LS.B.N.

977-279-049-1


حديقة المعرفة

الكتاب الرابع





﴿ وَعِنْسَدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُو وَيَعْلَمُ مَا فَى السَرَّ والْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاَّ يَعْلَمُهَا مَا فَى السَرَّ والْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةَ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّسَةٍ فَى ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسِ إِلاَّ فَى كِتَابٍ مُين ﴾ (الأنمام: ٥٩)



الفمــــرس

لصيفحة	المومنسيوع
٧	- الإهــــــــــاء
۱۳	- المقدمـــة
14	- الإنفلونزا قد تنتقل بالمصافحة !
14	هل تُخفى النعامة رأسها في الرمل ؟
11	 - هل يستطيع الدولفين التكلم ؟
41	- اللون الأحمر في غرفة نومك يسبب الأرق
44	– ماذا يأكل النمل ؟
45	- لماذا تسبب لسعة البعوض الحكة ؟
40	- كيف يتم تدريب الكلاب التي تقود العميان ؟
**	- ه ل يأكل سمك القرش الإنسان ؟
44	- ما فائدة جراب الكانجارو ؟
٣.	- الخفاش مصاّص الدماء
۳۲	- المبيدات والغازات والأوزون
٣٤	– ب ن ر اسمه الجاذبية
٣٧	كيف تعمل ساعات الكواريز ؟

المنفحة	المومنـــوع
39	٠- القلق والاكتثاب بداية الطريق لشيخوخة مبكرة
٤.	- دخان سيجارتك يصيب ابنك بأمرض الرئة والحساسية
٤٢	متى تم ، تدجين ، القطط ؟
££	– كيف تبدّل الحرباء ألواتها ؟
źo	- البيات الشتوى عند الحيوانات
٤٦	– البصل يعالج هبوط القلب
٤٨	- ١٨ نصيحة حتى لا ترهق قلبك
٥٠	- مرضى القلب والسفر بالطائرة
01	- مرضى ضغط الدم ماذا يأكلون ؟
۲٥	– ماذا تعرف عن البرى برى ؟
٥٤	- الذهب وجوده وتطبيقاته
٧٥	– الغدة النخامية سيدة الغدد الصمّاء
٦.	– ما هو الكواريز ؟
77	- حمَّى الْقَشْ
77	- أعراض الحمل ما هي ؟
٦٤	- الاستيجماتيزم ما هو ؟
77	– الكبد يلتهب
٦٨	- الهيموجلوبين ما هو ؟
٧١	- فقر الدم الأسباب الأعراض العلاج

الصفحة	المومنسيوع
٧٣	- الحديد والدم
71	- تساقط الشعر
77	سحمي البحر المتوسط
YY	- حَمُو النيل
٧٩	- الأرتكاريا وأسبابها
٨٠.	- الرمد الربيعي ما هو ؟
٨١	- البحر وإحمرار الجلد
۸۳	- الجرَّب يصيب الحيوانات والإنسان أيضاً
٨٥	- الإمساك وأسبابه
۸Y	- النحافة ليست دليلاً على المرض
٨٨	– الجلوكوما أو الماء الأزرق في العين
4.	- الكبش أخصب الحيونات
41	- الـ د د ت أشهر المبيدات
94	- لماذا يكون للحيوانات نيول ؟
90	- طُحالك مانا تعرف عنه ؟
44	- غبار المنازل يسبب الربو
49	– السَّلاحف ٢٥٠ نوعاً
1.1	– العنكبوت أدق نساج

الصفحة	الموحنــــوع
1+4	- لماذا نشعر بالغثيان ؟
١٠٤	 - هل تهاجم التماسيح الإنسان ؟
	– لمانا يوجد للغيل خرطوم ؟
1+7	- أمنرار نقل الدم
1.9	- المياه الغازية لا تطفئ العطش
111	- لكى ينعم ملغلك بنوم ها <i>دئ</i>
115	- لماذا لا يأكل لإنسان القطط والكلاب والأسود والثعالب إلخ
	نصائح للنوم الطيب
	– المصادر

پقت من المال ا

ذات يوم ، زرت صاحباً لى ، لم أكن قد رأيته من زمن طويل ، وما أن جاست إليه ، وتحدثنا ، حتى اكتشفت شيئاً غريباً .. لقد تغير صاحبى نماماً ، وأصبح أكثر وعياً وفهما واستيعاباً لما يحدث حوله .. حتى حواراته ومناقشاته ، صارت قائمة على الدقة والموضوعية .. وصار لها معنى ..

ولم تستغرقنى الحيرة طويلاً ، فسرعان ما عرفت السبب وراء كل ذلك .. فقد كون له مكتبة خاصة به في بيته ، ورغم صغرها ، إلا أنها ، موسوعية ، في محتواها .. وأخذ يقرأ ويقرأ ، في أي شئ ، وفي أي مجال ، حتى حدث ذلك الانقلاب الكبير والمدهش في حياته 1 ..

ولم يعد صاحبى بعد ذلك ، بل صار صديقاً لى ، ومن المقربين إلى نفسى كثيراً ..

ولا أعشقد أن القارئ الكريم في حاجة إلى دليل أقطع من ذلك على منرورة القراءة وفائدتها ..

ولكن هناك أدلة وأمثلة أخرى عديدة على ذلك ..

فكل العظماء من الشعراء والكتّاب والزعماء والقادة ، وغيرهم ، كانوا لا ينفكون أبداً عن القراءة والاطلاع ..

فهذا نابليون ، الذي يعرفه الجميع ، قرأ سير بلوتارك ، وأُعجب بها كثيراً ، ولعل ذلك الإعجاب هو الذي دفعه إلى طريق الشهرة والمجد ..

والعقاد ، أعظم الكتاب والمفكّرين المصريين ، يقال إنه قرأ ، ستين ، ألف كتاب ، في حياته كلها !! .. وأنيس منصور يحتفظ في بيته بثمانين ألف كتاب ١١ .. ويقرأ بسبع لغات ١ ..

وبنيامين فرانكلين ، العالم الأمريكي ، أصبح ، نباتياً ، في بداية شبابه ، كي يستغل ثمن الطعام في شراء الكتب ! ..

وچان كوكتو ، الكاتب الفرنسى المبدع ، كانت الكتب هى هوايته المحببة ، وعندما سألوه عن أمتع لحظات حياته ، قال : « هى تلك لتى أقضيها مع كستاب جديد ممتع ، ! .. ووصف القراءة بأنها : « أطول رحلة فى التاريخ ، ! ..

ووايم چيمس ، الفيلسوف وعالم النفس الأمريكي ، يقول : « إن عالمَ الكتب ، هو أعظم خلق حققه الإنسان ، هذا المخلوق العظيم الفاني فلم يبق شئ خلد الإنسان مثلما خلدته الكتب » ..

والفياسوف الفرنسى برجسون ، كان مدمناً للقراءة ، وكان ياتهم الكتب التهاما ، حتى إذا ما ضعف بصره فى أواخر حياته ، أتى بأحفاده يقرأون عليه كل جديد فى الكتب ! .. حتى كاتب هذه السطور ، كان أول كتاب قرأه فى حياته وهو فى صفه الرابع الابتدائى ، وحتى الآن لم يترك الكتب من بين يديه ، وإن يتركها طالما ترددت أنفاسه فى صدره ، لقد دخل تلك ، الجنة ، ولن يخرج منها أبدا ، وهو لا يتصور دنيا بلا كتب ! .. وأقل ما يقوله هو أن القراءة صنعته ، وجعلته ، إنسانا ، بمعنى الكلمة ، وكونت مبادءه ، ومعتقداته ، وشكّلت نظرته إلى الناس والعالم الذى يعيشون فيه ، وسمّت به كثيراً فلم يعد كائنا أرضياً وحسب ، بل سماوياً أيضا ! ..

إنها القراءة عزيزى القارئ ، وإنها الكتب ، ذلك العالم الصاخب الملئ بالأعاجيب .. وإنها المعرفة ، التي تميزك عن الآخرين ، ولا تساويك

بكثيرين .. أبدا .. وهذه حقيقة قررها سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ، حيث قال جلّ شأنه : و قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ،(١)..

لا يارب .. لا يستوون .. لا يستوون ..

وهذا الكتاب الرابع ، من سلسلة حديقة المعرفة ، هو واحد من ملايين الكتب ، التى تهتف بك دائماً : أن اقرأ يا سيدى ، ولا تدع الفرصة تفوتك ! ..

والله من وراء القصد ، وهو يهدى السبيل

۱۲ رمضان ۱۶۱۳هـ اُول فـــبرابر ۱۹۹۳م

مجدى سيد عبد العزيز

حلوان في :

⁽١) سررة الزمر آية ٩ .

الإنفلونزا . . قد تنتقل بالمصافحة !

لعانا نندهش إذا عرفنا أن الإنفاونزا وأمراض الرَّشح الأنفى والمسالك التنفسية العليا ، هى السبب الأول فى التغيب عن العمل فى المصانع والمؤسسات فى جميع أنحاء العالم .. إذا لا غرابة فى أن تهتم مراكز الأبحاث بالتنقيب عن جذور هذه الأوبئة والتعرف على طرق مكافحتها والوقاية منها ..

وقد ثبت أن مجموعة من الميكروبات الدقيقة هى السبب فى حدوث تلك الأمراض .. ولقد صنفها علماء البكتريا إلى أنواع شتى ، كما أن أكثر هذه الميكروبات انتشاراً ميكروب يُدعى فيروس الأنف RHINOVIRUS ..

وحديثاً قامت مجموعة من الأطباء الباحثين بإجراء تجارب حول انتقال هذا الميكروب وانتشار عدواه فلقد طلب من ٢٥ مريضاً مصاباً بالرشح الأنفى بأن يسعلوا ويعطسوا فى أطباق مزرعة بكتيرية .. حينما فُحصت هذه الأطباق تبين أن اثنين فقط يحتويان على الميكروب المسبب للمرض ، فى حين أن هذا الميكروب موجود فى الإفرازات الأنفية لجميع المرضى دون استثناء ..

من هذه التجربة يتصح أن دور العطس والسعال في انتشار العدوى دور ثانوى وليس الدور الأكبر ، الذي يكمن في الإفرازات الأنفية.. فمثلاً الأيدى والأصابع التي تنقب وتنبش في الأنف ، تحمل الميكروب لمدة ثلاث ساعات ، وينتقل المرض حينئذ بالمصافحة وبملامسة الأيدى الملوثة بالميكروب ..

وكذلك يعيش الميكروب فدرة مماثلة على الأسطح الملساء الزجاجية والمعدنية والبلاستيكية والخشبية وما شابههما ..

ثم عن طريق ملامسة هذه الأسطح تنتقل العدوى إلى الأصحاء .. من ذلك يتضح أن استعمال المرافق العامة والأدوات المستعملة من قبِلَ المرضى يعرَّضان الإنسان إلى خطر انتقال العدوى ..

ومن الطريف أنه ثبت أن الأوراق المجفّقة « كلينكس » أو المحارم القطنية « المناديل » لا يعيش عليها الميكروب أكثر من دقائق معدودات ، ولذلك فإن هذه الأشياء من أقل العوامل في نقل المرض ..

ويجب الإشارة إلى أن إصابة الأطفال بالرشح تسبب انتقال المرض إلى باقى أفراد الأسرة فى منازلهم أو إلى باقى زملائهم فى فصول المدرسة بسبب إفرازات أنوفهم ويعثرتها فى جميع الانجاهات ..

هذا ولابد من التأكيد على أن فرصة انتشار الميكروب تزداد فى الأماكن العامة والمغلقة ، وخاصة إذا كانت قليلة التهوية ، مثل دور السينما ووسائل المواصلات المزدحمة ، ولابد للإنسان أن يبتعد عن هذه الأماكن إذا أراد أن يتجنب الإصابة بالإنفاونزا أو الرشح الأنفى .. كما أن غسل الأيدى والتزام العادات الصحية السليمة ، هى أكبر ضمان ضد الإصابة بتلك الأمراض ..

هل تخفى النعامة رأسها نى الرمل ؟

النعامة طائر غريب الأطوار ، وهناك عدة أشياء ممتعة كثيرة تروى عنها ، واكنها لا تُخفى رأسها في الرمل ..

وطبقاً لبعض المعتقدات الشعبية يقال : إن النعامة إذا فزعت ، أو خافت من شئ ، تشعر بالأمان إذا خبأت رأسها في الرمل .. وفي هذه الحالة يمكن لأى شخص التقدم نحو النعامة وأسرها بسهولة ..

والحقيقة أنه لم يلحظ أحد أبداً هذه الظاهرة.. فالملاحظ أن النعامة لا تخفى رأسها فى الرمل.. وربما كان سبب هذا المعتقد أن النعامة عندما تفزع تسقط على الأرض أحياناً ، وتمد عنقها بشكل مواز لسطح الأرض ، وتستلقى على الأرض هادئة وتراقب ما حولها بانتباه وحذر .. ولكن عندما يقترب

الخطر منها ، فإن النعامة تفعل ما تفعله معظم الحيوانات الأخرى ، وهى أن تطلق ساقيها الريح .. وتهرب ..

والنعامة هي إحدى الطيور التي لا تستطيع الطيران ولكنها تعوَّض ذلك بقدرتها على الركض بسرعة ٥٠ ميلاً في الساعة ، وهي تستطيع الاحتفاظ بهذه السرعة لمسافة نصف ميل على الأقل ..

وتعتبر النعامة الإفريقية أكبر طائر حى ولا يجرؤ أى طائر على الاقتراب منها ، ويبلغ علو هذه النعامة ٥،٥ متراً ، ووزنها حوالي ١٣٠ كياو جراماً ..

وتحتل النعامة مركز الصدارة في بيضها ، فهي تبيض أكبر بيضة في العالم يبيضها أي طائر آخر .. ويبلغ طول البيضة من ١٥ – ١٨ سنتيمترا ، ويبلغ قطرها من ١٣ – ١٥ سنتيمترا . وتستغرق حوالي (٤٠) دقيقة في الماء المغلى ، إذا أردت أن تتناولها مسلوقة ..

هل يستطيع الدولفين التكلم ؟

ذكرت الأخبار حديثاً أن العلماء قد أجروا بعض التجارب لفحص ذكاء الدولفين ، ولمحاولة الاتصال بهذه الحيوانات ..

واكن .. هل نعرف ما هو الدولفين ؟ ..

إنه ليس سمكة .. بل حيوان لبون ، وينتمى إلى طبقة الحيتان ، فهى ترضع صبغارها بالحليب .. وهى تتنفس كالحوت من ثقب يخرج منه الهواء بشكل نافورة ، وهذا الثقب عبارة عن أنف منفرد يقع فى قمة الرأس .. وعندما يخرج الدولفين إلى السطح تفتح منخرها وتستنشق الهواء ..

وهناك أمر غريب بالنسبة للدولفين ، وهو أن ذنبه أفقى وليس عامودى كأذناب السمك ، وهذا الوضع يساعد الدولفين على الغطس السريع ..

ونحن نتمتع برؤية الدلافين وهي تسبح لأنها تتحرك برشاقة ، فهي تسبح في سلسلة من الانحناءات الطويلة بحيث تخرج للتنفس ، وبعدها وحالما تغطس في الماء لا نرى منها سوى الزعانف الخلفية ..

والآن نأتى إلى السؤال عن إمكانية الدولفين على التحدث .. فنحن عندما نفكر أن الحيوان أو الطائر يتحدث فإنما نعلى أنه يقلد أصوات الإنسان بطريقة ما لأنه وكما نعلم ، تمتلك معظم المخلوقات طريقة ما لاتصال بعضها ببعض .. وفي بعض الحالات تكون هذه الطريقة بسيطة جداً ، وفي أحوال أخرى كما هو الحال بالنسبة للدحل تكون الطريقة معقدة جداً ..

إن الشئ الغريب حول كلام الدولفين هو أن هذا الحيوان قد عرف عنه أنه يقلّد كلام الإنسان ، وهو يفعل ذلك بطريقته الخاصة .. مثلاً هذاك حالة رويت عن استديوهات المارين (في فاوريدا) حيث قيل : إن أحد الدلافين بدأ فجأة بتقليد صوت الإنسان .. وقد نجح الدولفين في هذا التقليد لدرجة أن زوجة ذلك الرجل التي كانت حاضرة بدأت بالضحك ، فبدأ الدولفين بتقليد صحكتها أيضاً ..

طبعاً هناك شئ فى الحبال الصوتية للدولفين يمكنّه من إصدار الأصوات التى تشبه صوت الإنسان ولكن بالإضافة إلى هذا يُعتقد أن الدولفين واحد من أذكى الحيوانات ، وهو يتعاون مع الناس بطريقة مدهشة ..

ولكن وقبل أن نستطيع القول بأن الدلافين تستطيع الكلام حقاً ، ينبغى أن تتعلم هذه الدلافين كيفية استعمال الكلمات للتعبير عن المعانى التى تريدها .. ولا نعلم فيما إذا كان من الممكن حدوث ذلك ..

اللون الأحمر في غرفة نومك يسبب الأرق

تؤكد أحدث الدراسات العلمية والنفسية أن للألوان تأثيراً كبيراً في حياتنا من الناحيتين النفسية ، والعضوية أيضاً .. وتواصل مجموعة من العلماء في ولاية ألاباما الأمريكية دراساتها في هذا المجال بهدف التوصل إلى أسلوب علاجي حديث هو ، العلاج بالألوان ، .. ويؤكدون أن هذا الأسلوب سيلقي رواجاً كبيراً ، إذ سيكون أرخص وأسرع من العلاج بالعقاقير الطبية .. وتركزت أبحاثهم على إمكانية التوصل إلى علاج بعض حالات مثل السعال العصبي ، الصداع النصفي ، الزكام المزمن ، الأرق ، ارتباك الجهاز الهضمي ، وذلك عن طريق الاستعانة بألوان معينة لعلاج كل حالة ..

ويقول د. سفرى أوسموند ، أستاذ علم النفس ومدير مستشفى الأمراض النفسية بمدينة توسكالوسا بولاية ألاباما ، والمشرف على هذه الأبحاث إنه قام في إطار دراساته العلمية في هذا المجال باستخدام اللون الزهرى بنجاح في علاج مرضاه ، وأنه توصل إلى فاعلية هذا اللون في علاج الاكتئاب وتهدئة الحالة النفسية ، وإن اللون الزهرى يؤدى إلى حالة مؤقتة من الاسترخاء وضعف عضلات الجسم .. ويقول : إنه نصح باستخدام درجات اللون الزهرى بين في بعض الإصلاحيات ، فأدى ذلك إلى انخفاض نسبة أعمال العنف بين الأحداث ..

وينصح أستاذ عثم النفس الأمريكي ، والذي تعتبر أبحاثه دائرة في هذا المجال ، بعدم ترك العنان لأذواقنا الشخصية عند اختيار ألوان ديكور المنزل أو المكتب ، بل يجب مراعاة الحقائق التي أسفرت عنها أبحاثه ..

فاللون الأخصر على سبيل المثال يؤدى إلى الاسترخاء الذهنى والعضلى ، لذا فإنه يعتبر من أنسب الألوان لحجرات النوم ، خاصة الأخضر

الزيتونى الذى يصفه بأنه قادر على غسل متاعب يوم كامل خلال دقائق قليلة كما يعتبر اللون الأخضر من الألوان الملائمة لواجهات المحال التجارية ، إذ يجعلها من الأماكن التى يدخلها الزبائن بطريقة تلقائية .. بينما يعد اللونان البرتقالى والأصغر من الألوان التى تساعد على فتح الشهية ، وهما من الألوان المناسبة للمطاعم العامة والمطابخ وحجرات الطعام ، وهى أيضاً من الألوان التى تبعث شعوراً بالرضا والراحة ..

أما اللون الأحمر ، فرغم أنه لون مشرق يبعث على البهجة ، إلا أنه ينصح بالابتعاد عنه في حجرات النوم ، لأنه يؤدى إلى التنبه العصبي الذي يؤدى بدوره إلى حالات الأرق وعدم الاسترخاء .. وهو يصلح فقط لتزيين حجرات الدراسة ، وحجرات ألعاب التسلية واحذر اللون الأسود في ديكور المنزل ، وحتى وإن كان في نطاق صنيق ، لأنه لون يبعث على الانقباض واليأس ..

والحرص على استخدام ألوان ودرجات مختلفة داخل المنزل يعد من الأمور الهامة التى تريح العين ، وتجنبك الإحساس بالمال .. مع مراعاة أن الألوان الفاتحة تزيد من إحساسك باتساع المكان ، والألوان القائمة توحى بصنيق المساحات ..

وأخيراً يتصح بضرورة اهتمام كل أم بألوان جدران حجرة أطفالها وألوان ملابسهم بنفس قدر اهتمامها بطعامهم ونظافتهم ، لما للألوان التي تعتاد عليها عين الصغير من تأثير كبير على ملامح شخصيته فيما بعد ..

ماذا يأكل النمل ؟

إن المكان الوحيد في العسالم الذي لا تجد فيه نملاً هو قمم الجبال العالية ..

وهكذا فإننا نجد آلاف الأنواع المختلفة من النمل ، وإن كيفية معيشتها ونوع غذائها يعتمد على الصنف الذي تنتمي إليه ..

دعونا نتعرف على بعض عادات الطعام لدى بعض أنواع النمل ..

فالنملة الحصادة مثلاً تجمع البذور من بعض الأعشاب الشائعة في المنطقة ، وتحملها إلى أعشاشها .. وهنا تخزن هذه الحبوب وتشكل المؤن التي يحتفظ بها النمل كغذاء له ..

وهداك نوع آخر من النّمل يدعى و صانع الألبان ، ! .. فسهو يحتفظ بقطعان من حشرات نباتية تسمى و المن ، .. ويجلب النمل هذا المن بالترتيب على جوانبيها إلى أن يخرج سائلاً حلواً يفرز منها .. والنمل يحب كثيراً هذا الحليب الذى يشبه ندى العسل ، لدرجة أنه يشدد العاية بهذه والبقرات ، التى تأتى له بغذائه ..

وهناك نوع آخر من النمل يربى بعض أنواع الفطر ولا يتغذى على شئ آخر .. ولكن الفطر الذى يأكله يحتاج إلى شئ ينمو عليه .. ولذلك يصنع النمل عجينة يوضع عليها الفطر لكى ينمو ويكبر ، ثم يلتهمه النمل ..

وتعمل بعض أنواع النمل في طحن الحبوب .. إذ أن لديها فئة من العمال ذات رءوس كبيرة تحتوى على عضلات ضخمة تحرك فكوكها ، وبذلك تتم عملية الطحن .. وهذه النملة العاملة هي طحانة الجماعة ، وهي تطحن الحبوب التي تُجلّب إليها بواسطة العمال العاديين ، وبعد انقضاء موسم الحصاد تقتل بقية

النملات هذه الطحانات وتقطع رءوسها ، والسبب في ذلك أن النمل لا يريد أن يزيد في عدد الأفواه التي تتناول الطعام! .. وهناك نوع من النمل يستخدم كمخزن للغذاء .. وذلك أن النملات العاملات تجلب الرحيق من بعض الأزهار .. ثم تأتى بعض النملات المختصات وتبتلع هذا الرحيق .. وفي أثناء فصل الشتاء تأتى النملات الأخريات وتستخرج من أفواه النملات التي ابتلعت الرحيق ، كمية كافية منه لتغذية أنفسها وتغذية الجماعة حتى الفصل التالى ..

لماذا تسبب لسعة البعوض المكة ؟

و إن نسعة الأنثى من الحشرات أشد فتكا وضرراً من نسعة الذكر ، . . هذا القول ينطبق تماماً على البعوض ، و أن إناث البعوض هى التى تمتص الدم . . فمخلب الأنثى يحتوى على بعض الأعضاء الحادة التى ترجد حول أنبوب يصلح للامتصاص . . وعندما تلسعك البعوضة فإنها تحقن جسمك بسائل سام يدخل إلى الدم . . وهذا السم يسبب الألم والحكة وينتج عنه ورم وانتفاخ . .

وبالإضافة إلى اللسع ، هذاك طنين البعوضة الذى يسبب الانزعاج البالغ ، ولكن هذا الطنين هام جداً بالنسبة البعوضة ، فهو نوع من النداء الذكور النين يقومون أيضاً بطنين عميق منخفض عن طريق ذبنبة أجنحتها بسرعة ، بينما نجد طنين الإناث أكثر حدة وقوة .. ويتواجد البعوض في جميع أنحاء العالم ، ولكن حيثما عاشت معظم أصناف البعوض فإنها تبدأ حياتها في مكان ما في الماء .. وتضع الإناث بيوضها على سطح الماء والبرك وفي براميل المياه والواحات في الصحارى ، وغير ذلك .. وتبيض كل أنثى من ٤٠٠٠٠ بيضة ، ومن الممكن أن تكون هذه البيوض منفردة أو بشكل كتل متراصة ..

وفي خلال أسبوع تفقس بعض اليرقات التي تبدأ بالقيام بحركات ملتوية سريعة في الماء .. ونظراً لأنها لا تستطيع التنفس تحت الماء ، فإنها تقضى معظم وقتها على سطح الماء حيث تتنفس الهواء من خلال أنابيب التنفس في أذنابها .. وفي نفس الوقت تنسج قطعاً ونتفا من المواد النباتية في أفواهها بواسطة فرشاة ريشة متواجدة على رءوسها ..

وحالما تنمو اليرقة الملتوية تسلخ جلدها ، أو تنسلخ منه .. وفي المرة الرابعة التي تسلخ فيها جلدها تتحول إلى (غادرة) ، وهذه تقضى معظم وقتها قرب سطح الماء للتنفس من خلال أنابيب قرنية متواجدة فوق ظهورها .. وهي لا تأكل شيئاً ولكنها وبعد بضعة أيام يتشقق جلدها فإذا ببعوضة بالغة تامة النمو تزحف خارجة .. ث

وتعيش البعوضة البالغة عادةً بضعة أسابيع فَقَط ، وفي بعض الأصناف تنتج (١٢) جيلاً خلال سنة واحدة ..

كيف يتم تدريب الكلاب التى تقود العميان ؟

لقد كسب مئات من الأشخاص العميان الأصحاء حرية جديدة في العمل وفي الحياة وفي الحركة إلى حيث يريدون ، وذلك عن طريق مساعدة بعض الكلاب المرشدة لهم .. إن تدريب مثل هذه الكلاب أمر طويل الأمد ويحتاج إلى عناية خاصة .. فالكلب المرشد ينبغي أن يتعلم كيف يطبع أوامر سيده ، وينبغي أن يتعلم كيف يطبع أوامر سيده ، وينبغي أن يتعلم أيضاً كيف يعصى أوامر سيده فيما إذا كانت هذه الأوامر غير مأمونة العاقبة عند التنفيذ .. فان يقبل أي كلب أن يسير أمام سيارة مسرعة مهما كان أمر سيده الأعمى بالسير صارماً .

تسمى هذه الكلاب .. « العيون المبصرة » ، وهى تكون عادة من نوع GERMAN SHEPHERD مع أن كلاب « البوكسرز ، وكلاب « لابرادور ، وعلاب شعمل لهذه الأغراض أيضاً .. ويستغرق تدريب هذا الكلب ثلاثة أشهر .. أولاً يأتى التدريب على الطاعة .. معتملاً تعال .. إجلس .. استاق على الأرض قف .. ابحث ، وهذه التمارين تتكرر يومياً كبداية .. وبعدها يوضع الكلب سرج خاص على شكل حرف (١١) وهو من الجاد وله مساكات مطبقة .. ثم يتعلم الكلب أن يمشى إلى مسار مدريه على بعد نصف خطوة إلى الأمام .. ويتصرف المدرب كما لو كان شخصاً أعمى ، وذلك بأن يصطدم بالأشياء التى تصادفه ، ويتعلم الكلب كيف يرشد سيده لتجنب مثل هذه الصدمات ..

ثم يعلمه كيف يقف وينتظر عند أى منعطف .. فهو يراقب حركة المرور ويدع السيارات نمر .. وبغض النظر عن أيَّة أوامر تصدر له فهو يسير إلى الأمام عندما يكون ذلك السير مأمون العاقبة ..

وقبل أن يتم تسليم الكلب للسيد الأعمى، يُجرى له المدرب فحصاً نهائياً ، وذلك بأن يصنع المدرب عصابة على عينيه ، ويطلب من الكلب أن يقوده خلال منطقة ذات حركة مرور مزدحمة ، وذلك للتأكد من أن الكلب يصلح للقيادة والإرشاد ..

وبعدها يتدرب السيد الأعمى وكلبه معا مدة أربعة أسابيع .. وذلك يومياً بحيث يتدرب الكلب على إطاعة أوامر سيده الأعمى .. ويعتاد الكلب على كلمات المدح التى يصدرها سيده وبعذ ذلك تأتى و المشاوير والجدية ، وهنا يمسك السيد بسرج الكلب الذى يشبه حرف الـ (u) ، وهكذا يعتادان على حركات وإشارات بعضهما البعض ..

وسرعان ما يستعدان لتجرية الصجة وأحوال حركة المرور في شوارع المدينة ، ووسط الجماهير ، وكيف يتركون الأماكن المزعجة ، والتوقف عند كل منعطف ..

والآن يعمل الاثنان بشكل متناغم متناسق كأنهما عضوان في فريق من فرق اللعب .. ثم يذهبان إلى البيت معاً لبدء حياة حرة جديدة للرجل الأعمى ..

هل يأكل سبك القرش الإنسان ؟

هناك حوالى ١٥٠ صنفاً من أسماك القرش ، وبينما نجد بعض هذه الأسماك شرساً إلا أنه من الغريب أن معظمها غير مؤذى ..

وتختلف أسماك القرش عن غيرها من الأسماك بعدة طرق .. فحيث نجد أن هناك أغطية متحركة فوق الخياشيم لدى الأسماك الأخرى .. إلا أن سمك القرش له فتحات صغيرة أفقية في جلده .. والعمود الفقرى لدى سمك القرش مصنوع من الغضاريف بدلاً من العظام .. والأمر الآخر غير الاعتيادى في سمك القرش هو أسنانه .. فبدلاً من الأسنان العادية في معظم الفك ، هناك نتوءات سنية صغيرة تنمو بشكل صفوف في اللثة والفم ، وينمو جلد اللثة حيث تتواجد النتوءات خارجاً حاملاً صفوف الأسنان معه وحالما يهترئ ويتلف أحد متواجد خلفه .

ويقع فم سمك القرش فى الجزء السفلى من رأسه ، وعندما تكون السمكة تحت سطح الماء يكون فسها فى الأسفل ، و لكن إذا رغبت هذه السمكة فى الإمساك بالطعام وهو على سطح الماء ، عندها تستدير على ظهرها ..

وتختلف أحجام سمك القرش من ٠,٣ مترا إلى أحجام الحوت القرشى - أو قرش الحوت - الذى يبلغ ١٥ مترا طولاً ! .. والأنواع المعروفة التى تتبع السفن أليفة جداً ، ولا ضرر منها أبداً ، لدرجة أن الأسماك الأخرى لا تخاف منها ..

وهناك صنفان من سمك القرش على الأقل وهما النوع الخَطر ، وأحدهما يدعى (القرش النمر) ، وهو يعيش في المياة الاستوائية ، ويصل وزنه إلى ٢٧٠ كيلو جراماً ..

والقرش النمر هذا يمكنه ابتلاع أسد البحر ، وقد عُرف عنه أنه يهاجم الإنسان .. أما الصنف الآخر فهو (القرش الأبيض) ، وهو شرس جدا ، ويبلغ طوله أحيانا ١٢ مترا ، وهو أفظع أسماك القرش ولا يتربد في تناول وجبة يكون الصنف الرئيسي فيها إنسانا ، وعرف عنه أنه يبتلع أسد البحر دفعة واحدة ! ..

ومن الغريب أن أكبر سمك القرش حجماً غير مؤذ أبداً .. وهذا يدعى القرش الحوت الذى ينمو ليبلغ طوله ١٥ متراً ويزن ١٨ طناً ، ويتألف غذاؤه من المخلوقات الدقيقة المعروفة باسم و البلانكتوتات ، ، ويبلغ طول أسنانه ٣ مم فقط ! ..

ما نائدة جراب الكانجارو ؟

يُطلق على الحيوانات التى لها أجربة – والكانجارو واحد منها – اسم الحيوانان الجرابية .. إن الجراب الذى يحمله الكانجارو – أو الكنغر – بين قوائمه الخلفية مريح ، خصوصاً لصغار الكانجارو والمولودة حديثاً والتى تعتبر هذا الجراب بيتاً لها ..

وهذا الجراب مبطن بالغراء ، وهو يحفظ صغار هذا الحيوان في حالة من الدفء والحماية ، وتساعدها على الرضاعة كما تساعدها على التنقل من مكان إلى آخر ..

هذا وإن سبب تجهيز الطبيعة للكانجارو ، وغيره من الحيوانات المماثلة ، بالأجربة ، هو أن صغار هذا الحيوان تولد وهي عاجزة عن الحركة تماماً فالكانجارو الصغير يولد بشكل كتلة وردية صغيرة عارية لا تزيد في طولها عن ثلاثة ماليمترات ، وسُمكه لا يزيد على سُمك قلم الرصاص ! ..

فهل تستطيع أن تتخيل أيها القارئ ماذا سيحدث إذا لم يكن هناك مكان مناسب لحفظ مثل هذا المخلوق العاجز الضعيف وإيقائه في حالة من الدفء والحماية ؟

وعندما تضع الأم هذا الصغير المواود حديثاً في الجراب لمدة ستة أشهر يصبح الجراب بيته .. وفي خلال ستة أشهر يصبح الكانجارو الصغير بحجم جرو الكلب ..

ولكن الحياة فى داخل الجراب تكون مريحة للحيوان الصغير ، ولا يستطيع تركه .. وهكذا يظل الصغير داخل الجراب ورأسه بارز حتى يستطيع جذب بعض أوراق الشجر عددما تقف الأم التنغذى على بعض أغصان الأشجار ..

والحقيقة أنه وبعد أن تعلم الأم صغيرها المشى والركض ، يظل مقيماً في جرابه .. وفي حالة وجود خطر ، تركض الأم نحوه وتلتقطه من الأرض بفمها دون أن تتوقف ثم تسقطه بأمان في جرابها ، وذلك في حالة خروجه من الجسراب ..

وهناك أكثر من ١٢٠ نوعاً من مختلف أنواع الكانجارو ، وأصغرها يدعى (الولبى) يبلغ طوله ٦٠ سنتيمترا ، وأما أكبرها فهـو الكانجارو الأحمر الكبير أو الرمادى الكبير ويبلغ طوله حوالى ١٨٠ سنتيمترا ..

وقوائم الكانجارو الأمامية قصيرة ذات مخالب صغيرة .. أما قوائمه الخافية فهى طويلة جداً لها أصبع واحد حاد فى وسط القدم .. وبمساعدة قوائمها الخلفية القوية يستطيع الكانجارو القفز من ٣ – ٤ أمتار أو أكثر ، ويرتاح فى الجلوس على ذنبه الطويل ..

ويستطيع الكانجارو السفر بسرعة عظيمة ، وحاسة السمع لديه قوية جداً بحيث يستطيع سماع العدو من مسافة بعيدة ..

الخفاش . . مصاص الدماء

عندما تفكر فى قصر تلك المدة التى قضاها الإنسان على وجه الأرض ، وبما لا تصدق أن الخفاش قد عاش قبل (٦٠) مليون عاماً على وجه الأرض .. إذ هناك بعض بقايا حفريات لخفافيش تعود إلى حوالى (٤٠٠٠) عام مضت وجدت فى إحدى المقابر المصرية القديمة ..

وفى هذه الأيام هناك أكثر من (٢٠٠٠) نوع من الخفافيش ، وهى تعيش فى جميع أنحاء العالم ماعدا المناطق القطبية .. والخفاش هو الحيوان اللبون الوحيد -- بين الحيوانات الثديية - الذى يستطيع الطيران ..

وتتدرج الخفافيش في أحجامها من الأنواع التي يبلغ عرض جناحيها ١٥ سنتيمترا إلى التي يبلغ عرض جناحيها متران ١ ..

وتأكل معظم الخفافيش الحشرات وهناك أنواع تعيش فى المناطق المدارية الحارة وهى تأكل الغواكه أو غبار الطلع من الأزهار .. وهناك خفافيش أخرى تأكل السمك أو الخفافيش الصغيرة .. وبعضها تمتص الدماء ..

وهذا النوع من الخفافيش يدعى (مصاص الدماء) ولهذا فإن كثيراً من الناس يخشون الخفافيش جميعاً .. وفي أوربا الشرقية كانت هداك بعض الخرافات والقصص حول الخفاش مصاص الدماء .. فيقال : إن الخفاش كان روح أحد الأشخاص الذين ماتوا ثم اتخذت هذه الروح شكل أحد الحيوانات ليلاً وتجولت في أنحاء الريف وهي تفتش عن صحايا تمتس دماءها! ..

وفى أوائل القرن الثامن عشر وجد المستكشفون الذين فرو إلى أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية الخفافيش مصاصة الدماء ، وقد رجعوا ومعهم قصص مبالغ فيها ، وسرعان ما أصبحت جميع الأساطير المختصة بامتصاص الدماء ملتصفة بالخفافيش ، ومنذ ذلك الحين أصبحت جميع حوادث امتصاص الدماء الدماء لها علاقة بالخفافيش ، ولا توجد الخفافيش مصاصة الدماء ، إلا في أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية ، ويبلغ امتداد جناحيها ٣٠ سنتيمترا ، وطول جسمها عشرة سنتيمترات . .

وللخفاش مصاص الدماء أسنان أمامية حادة كالإبرة تُحدث بواسطتها جروحاً في جلد ضحيتها .. وكان من المعتقد أن الخفاش يمتص الدم .. ولكن ظهر أنه يلعق الدم بواسطة لسانه .. والحقيقة أن الخفاش مصاص الدماء يتغذي على ضحيته بينما يكون الإنسان غارقاً في نوم عميق ..

ويقال إن لعاب الخفاش مصاص الدماء يحتوى على مادة تخدر ألم الجرح فضلاً عن مادة تمنع الدم من التخثر (التجلط) .. ولا تفضل الخفافيش مصاصة الدماء الدم البشرى ، بل ترغب فى دماء الخيول والبقر ، والماعز والفراخ .. وفي بعض الأماكن تنقل الخفافيش مرضاً قائلاً لضحيتها ..

المبيدات . . والفازات . . والأوزون

تفننت كثير من مصانع الكيماويات فى شتى دول العالم ، فى إنتاج أنواع من المبيدات الحشرية المعبأة داخل علب وتحت ضغط ، لكى تستخدم فى المنازل والمطابخ لتبيد الحشرات والهوام .. وتفننوا فى إضافة العطور إليها لتحبيبها للناس عند شمها .. وتضافر فن الدعاية والإعلان فى إسباغ القوى الخارقة على هذه المبيدات ، سهلة التداول للفت أنظار ربات البيوت واجتذابهن لشرائها للفتك بالحشرات ..

لكن هذه المبيدات المصغوطة ، ومعها أيضاً قدر هائل من معلبات تعطير هواء الغرف ، ومثبتات شعر السيدات ، والغازات المستخدمة في التبريد كالفريون ، كلها ، لها آثار صارة ، لا على المستخدمين فقط ، ولكن على البشرية كلها .. وهو أمر لم يفطن إليه الناس ، إلا بعد ما أنذرهم العلماء بذلك .. فهذه المبيدات والمعطرات محملة على غازات لها قدرة عالية على النطاير ، وتستطيع أن تصعد إلى أعالى الغلاف الجوى ..

ولقد وجد العلماء أنها ذات أثر فعال على طبقة في الغلاف الجوى ، يعرفها علماء الطبيعة الجوية باسم وطبقة الأوزون ، . وهي توجد على

ارتفاع يقرب من ٢٤ كيلو متراً ، ولا تمتد إلى ارتفاع كبير ، لأن سمكها لا يزيد عن كيلو مترين ..

والأوزون هو غاز مشتق من الأكسچين ولكن جزيئه يتكون من ثلاث ذرات من الأكسچين ، وبذلك يرمزون له بالرمز (o_3) .. وعندما تتصاعد هذه الغازات التى أشرنا إليها إلى أعلى ، فإنها تستطيع خرق طبقة الأوزون وإحداث ثقب بها ، لتمضى إلى ارتفاعات أعلى فوقها ، وهذا هو البلاء المبين ..

فطبقة الأوزون بمثابة نظارة الشمس الواقية من الإشعاعات الصارة حول الكرة الأرضية .. ذلك أن الله قد خلق طبقة الأوزون لكى تكون حصن وقاية للأرض ، وما عليها من أحياء ، من أصرار الإشعاعات الكوئية التى ترد إلينا من الأجرام الكوئية المحيطة .. سواء فى ذلك إشعاعات الشمس غير المرئية كالأشعة فوق البنفسجية أو تحت الحمراء ، التى لا يحتمل جسم الإنسان إلا قدراً محدوداً منها .. أو الأشعة غير المرئية التى تصلنا من النجوم والمجرات التى لا عد لها ولا حصر ، حول كوكبنا ، والتى يطلق عليها العلماء مجتمعين اسم ، الأشعة الكوئية ، COMSIC RAYS ..

ومن ثم فإن معنى اختراق الغازات المتطايرة لطبقة الأوزون ، هو نفاذ قدر أكبر من الذى قدرته العناية الإلهية لأجسامنا .. ولقد لاحظ العلماء منذ عشرات السنين أن سكان جبال الهيمالايا والمناطق الجبلية العالية الأخرى ، هم أكثر الناس تعرضاً للإصابة بآثارها ، وأهمها سرطان الجلد .. ولقد حاروا فى ذلك حتى تبينت لهم الأسباب ، فسكان هذه المناطق يتلقون قدراً أكبر من الأشعة الكونية ، وهذا هو السبب ..

ولكن عندما تزايد نشاط إطلاق الصواريخ في عصر الفضاء ، وصعود وهبوط كثير من الطائرات العسكرية كذلك ، تزايدت الثقوب في طبقة غاز

الأوزون .. وبالتالى تدفقت إلى الأرض كميات كبيرة من الأشعة الكونية ، هى السبب فيما يصاب به البشر من أمراض ، قد لا يُعرف لتزايدها سبب إحصائى معقول ..

وفي مؤتمر عقد في الولايات المتحدة الأمريكية ، في الثمانينات ، قدر العلماء أن ما لا يقل عن ٢ مليون نسمة ، يصابون كل عام بسرطان الجلد ، نتيجة لخرق طبقة الأوزون المحيط بالأرض ، وتزايد ما يتدفق من هذه الثقوب من إشعاعات كونية ..

وهناك اكتشاف آخر توصل إليه علماء الطبيعة الجوية ، هو أن هذا الخال في طبقة الأوزون ، يلعب دوراً في تغيير الطقس الذي اعتدناه مع تغير دوره فصول السنة ، على نحو ما حدث في شتاء عام ١٩٨٤ ، والذي لم تشهد دول أوربا وأمريكا مثله عنفا ولا قوة في البرودة ، وعلى نحو ما نلمسه نحن في كثير من دول الشرق ، من إقبال الصيف مبكراً وحدوث رياح الخماسين في غير موعدها ..

بئر اسهه . . . الجاذبية

ظاهرة الجاذبية على الأرض ، عرفها الناس منذ فجر التاريخ ، وأعطاها نيوتن تفسيرها العلمى منذ أن سقطت التفاحة فوق رأسه وهو مستلق فى حديقة منزله فى فجر عصر النهضة العلمية فى القرون الوسطى .. غير أن مفهوم الجاذبية قد أخذ أبعاداً جديدة فى عصر الفضاء وأصبح على لسان عامة المثقفين ، ألفاظ الإفلات من الجاذبية والتعرض لانعدام الجاذبية أو انعدام الوزن ...

وأصبح مفهوماً لدى الصغار والكبار على السواء ، أن الجاذبية تتغير فى عالمنا الذى تمرح فى سمائه الطائرات وتجوس فى فضائه الأقمار الصناعية ، على عكس ما كان يظن أجدادنا من ثبوتها ..

والجاذبية ، أو ميل الأجسام ذات الكتلة إلى التثاقل نحو مركز الأرض ، تتناقص كلما زاد الارتفاع .. ويظل هذا التناقص مستمراً حتى تصل قوة التثاقل إلى الصفر أو العدم .. وعندئذ يقال : إن الجسم قد تحرر من شد الجاذبية الأرضية وأصبح حراً في الفضاء ، ولا يتأثر بقوى الشد نحو مركز الأرشى بعد هذا الارتفاع ..

ويمكننا تصور ظاهرة الجاذبية الأرضية كبئر عميقة مخروطية الشكل رأسها إلى أسفل وقاعدتها إلى أعلى ، بينما تستقر الكرة الأرضية عند رأسها .. ويمكننا أن نتصور أداء أى صاروخ يحمل قمرا صناعيا أو سفينة فضاء ، فيما يشبه خروج الصاروخ من قاعدة هذا المخروط المقلوب .. وبخروجه منها عند ارتفاع معين يصبح خارج نطاق الجاذبية الأرضية ، وكلما ارتفع الصاروخ قلت سرعته ، فإذا لم تبلغ سرعته النهائية السرعة اللازمة للإفلات من الجاذبية فإنه يهوى إلى الأرض ثانية ..

وأقل سرعة تسمح بالإفلات من الجاذبية الأرضية ، تبلغ ٧,٩ كيلو متر في الثانية ، وهي تعادل ١٨,٠٠٠ ميل في الساعة ، ويطلق عليها اسم السرعة الفلكية الأولى .. وعند بلوغها يستطيع الجسم أن يتخذ في الفضاء مدارا دائريا ويصبح قمراً صناعياً يدور في مدار دائري حول الأرض .. ولو زادت سرعة الإفلات إلى ١١,٢ كيلو متر في الثانية ، فإن المدار يمكن أن يتحول ليصبح بيضاويا بدلاً من أن يكون دائرياً .. وعندئذ تصبح الكرة الأرضية في إحدى بؤرتي الشكل البيضاوي الذي أطاق عليه العرب منذ قديم الزمان اسم الشكل

الإهليلجى .. وإذا زادت سرعة الإفلات عن هذا الحد ، يمكن أن يتحول الجسم المرفوع إلى كوكب صناعى ، ولذلك لا يصبح دورانه حول الأرض كقمر صناعى ، بل يتحول إلى كوكب صناعى يستطيع أن يدور حول الشمس بين كواكب المنظومة الشمسية .. وهذا ما يتم بالنسبة لسفن الفضاء التى تطلق بالقرب من الشمس ..

هكذا تحول مفهوم الجاذبية في عصر الفضاء ، وأصبحت له أبعاده التي تحكم إطلاق الأقمار الصناعية وسفن الفضاء .. ولكن لابد من الإشارة إلى أن هذه وتلك بعد أن تفلت من بئر الجاذبية الأرضية ، وتستوى على مداراتها في الفضاء ، تصبح تحت تأثير نوع آخر من الجاذبية ، هو ما يطلق عليه علماء ميكانيكا الحركة اسم ، قانون الجاذبية العام ، ، وهو الذي يحكم قوى الجذب بين كل الأجرام السماوية بعضها إلى بعض ..

وقوى الجذب بين الأرض والقمر أو أى كوكب وآخر تتناسب طردياً مع كتلة كل منهما ، وعكسياً مع مربع المسافة بينهما ..

ومن حكمة الله أن كل جسم فى الكون يجذب إليه كل جسم آخر ، ولكن الجذب متبادل بينهما ومتعادل أيضاً ، ولولاً ذلك لأفلتت الكواكب من مداراتها حول الشمس ولاصطدمت ببعضها ، ولخرج القمر فراراً من مداره حول الأرض ...

وصدق الله العظيم : ﴿ إِنَا كُلُّ شَيْ خَلَقْنَاهُ بَقْدَرٍ ﴾ . .

* * *

كيف تعمل ساعات الكوارتز ؟

لقد تطورت صناعة الساعات تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة ، وأصبح بعضها لا يقتصر في غرابته على الشكل فحسب بل يعمل أيضاً بطرق أشد غرابة .. ومن ذلك أنواع من الساعات الدقيقة ، التي تبين الوقت بطريقة رقمية ، وهذا اتجاه جديد في صناعة الساعات يختلف عما ألفناه سنين طويلة من التعرف على الوقت بعقارب الساعات والدقائق وربما الثواني أحياناً ..

وساعات الكواريز هي نوع من تلك الساعات الألكترونية الحديثة ، التي تبلغ دقتها في ضبط الوقت حداً لا يزيد عن واحد من الألف جزء من الثانية ..

وعن هذه المادة العجيبة ، المعروفة باسم الكوارتز ، حدَّث ولا عجب عنها فهى جديرة بالتعجب فعلاً ، وهى ليست مادة صناعية من فعل الإنسان ، ولكنها توجه فى الطبيعة وسط أكوام رمال السيلكون على هيئة بالورات كبيرة الحجم ، وكل فضل الإنسان يتركز فى استخلاصها وتطويعها ..

ويرجع فصل اكتشاف بالورات الكوارتز إلى العالمين الشقيقين ، بيير كورى وچاكوب كورى عام ١٨٨٠م ، والأول هو زوج العالمة البولندية ، مدام كورى ، التى كان لها فصل اكتشاف عنصر الراديوم المشع ، والتى نالت جائزة نوبل مرتين ..

ولقد نبعت أفكار اكتشاف خواص بالورات الكوارتز من فكرة قديمة عن انطلاق شحنات كهربية من بالورات بعض المواد عند تسخينها ..

غير أنهما طورا في أفكار سابقيهم من العلماء ، وجربا ما يحدث لشرائح هذه البللورات عند تعرضها للضغط في أحد الاتجاهات ، فوجد أن شحنات كهربية موجبة تنطلق منها عند وقوع الضغط عليها في أحد الاتجاهات بينما تنطلق منها شحنات كهربية سالبة عند شدها في الاتجاه المعاكس .. وخلصا

من ذلك إلى تقرير نظرية أطلقا عليها اسم نظرية بيزو (PIZO) الكهربية مؤداها أن شرائح بالورات الكوارتز ، تطلق شحنات كهربية عندما تتعرض للاهتزاز الميكانيكي ..

غير أن أعجب ما ترصات إليه النظرية هو اكتشافهما لصحة عكسها ، عندما وضعا على شريحة من بالورات الكوارتز شحنة كهربية ، فوجدا أن الشريحة نفسها تهتز اهتزازا شديدا .. وقد أمكن استغلال خواص الكوارتز في الاهتزاز المنظم في صناعة بالورات دقيقة السمك كورق السيجار لتنظيم عملية التذبذب في أجهزة الإرسال اللاسلكي .. ولقد ظل الاعتماد على هذه التذبذبات سنين طويلة في عالم الإلكترونات حستى حلت مصلها الترانزستورات ..

غير أن شركات صناعة الساعات التقطت الفكرة ، وانتقلت بفصل خواص شرائح الكوارتز في الاهتزاز بسرعات عالية إلى الاستغناء عن التروس والوصلات والزمبركات والرقاصات والعقارب .. واليوم أصبح في أيدى الكثيرين منا ، ساعات ألكترونية ، لاحاجة بمستخدميها إلى مائها أو النظر إلى عقاربها ، لأن الساعة نفسها ليس فيها ما يُملاً وليس لها عقارب .. بل فيها شريحة من الكوارتز تهتز اهتزازاً منتظماً ، فيحرك أرقاماً تظهر على ميناء الساعة نتعلن الوقت ..

وإذا ما فكرنا من أين تستمد مثل هذه الساعات الشحنة الكهربية التى تسبب المتزازها ، فستعجب إذا علمت أن مثل هذه الساعات بها بطاريات صغيرة الحجم إلى حد كبير ، وأن هذه البطاريات الصغيرة مأخوذة عن أجهزة سفن الفضاء ، ومن ثم فإن شرائح بالورات الكوارتز تظل تهتز بشدة وبدقة ، لتعلن عن الوقت بطرق لم نألفها من قبل ..

القلق والاكتئاب بداية الطريق لشيخوخة مبكرة

أكدت أبحاث الأطباء والعلماء في مصر وانجلترا وفرنسا أن القلق والاكتئاب النفسى وعدم مزاولة الرياضة وعدم التغذية السليمة من أهم أسباب إصابة الإنسان بالشيخوخة المبكرة ..

كما أكدت الأبحاث أن زيت الزيتون يطيل فترة الشباب ، ويؤخر الشيخوخة في الإنسان لحماية الأمعاء من الإصابة بالميكروبات ، ويقال من الإصابة بحصوة المرارة ..

فقى وحدة الغدد الصماء بكلية طب عين شمس ، أجريت دراسة عن نشاط الغدة الدرقية في مراحل العمر ، وشمل البحث — كما يقول أحد أساتذة الأمراض الباطنية والغدد الصماء بالكلية — مائة حالة من الأشخاص الأصحاء ، قسمت أعمارهم لأربع مجموعات ، وقد روعى في اختيار هذه الحالات ، وخاصة المسنين منهم خلوهم نماماً من أي مرض عصنوى ، ولا يعانون من أي اصطراب في وظيفة الغدة الدرقية ... وقد أوضحت الدراسة وجود انخفاض طفيف في مستوى الهرمونات النشيطة التي تفرزها الغدة الدرقية مع تقدم السن ، ومن ناحية أخرى فإن مرحلة تقدم العمر يصاحبها الدرقية مع تقدم السن ، ومن ناحية أخرى فإن مرحلة تقدم العمر يصاحبها اختلال في الوظيفة الإدراكية ، ومنها الذاكرة والتركيز .. وكثراً ما تكون هذه المظاهر واصحى السليم ، والحرص على مزاولة الرياضة الجسمانية ، والابتعاد عن القلق ، والاسترخاء النفسي ، من أهم الأسباب التي تؤدّى إلى تأخر حدوث مظاهر الشيخوخة ..

وفى انجلترا أجريت فى معهد أبحاث الشيخوخة دراسات على المسنين ، لتتبع الظواهر النفسية والمرضية التى تصاحب التقدم فى السن ، وخاصة ظاهرة ضعف الذاكرة مدور المعهد أن ضعف الذاكرة ظاهرة طبيعية وليست مرضية بالنسبة لحوالى ٩٥٪ من الناس ، وأن غالبية أمراض الشيخوخة ترجع إلى أسباب نفسية ، والدليل على ذلك الأشخاص الذين يزاولون أعمالاً حرة وكبار رجال الأعمال ، الذين يحتفظون بغالبية قدراتهم الجسدية والعقلية إلى سن متقدمة ، على عكس الموظفين الذين يحالون إلى التقاعد عند بلوغهم الستين ، فيجدون أنفسهم على هامش الحياة ، مما يصيبهم بحالة اكتئاب شديد ، تعجل بظهور أعراض الشيخوخة ..

دخان سيجارتك يصيب ابنك بأمراض الرثة والمساسية

أعلن علماء من جامعة هارفارد الأمريكية أن السيجارة التى تدخنها المرأة يمتد تأثيرها الضار والخطير بصورة مباشرة إلى طفلها إلى الحد الذى يؤدى إلى إصابته بأمراض الرثة المختلفة ، والتى قد تظهر فى أبسط صورها فى أمراض الحساسية ..

وكان العلماء الأمريكيون قد أجروا بحوثهم على حوالى ألفى طفل تترواح أعمارهم بين ٥، ٩ سنوات ، وتابعوا حالتهم الصحيّة لمدة ست سنوات متنالية ، قاموا خلالها بقياس كفاءة الرئتين ، ونسب الإصابة بالأمراض المختلفة ، فجاءت الدراسة لتؤكد أن الأطفال الذين يعيشون مع أمهات

لا يدخن .. والجدير بالذكر أيضاً أن هذه النسبة زادت في الحالات التي تدخن فيها الأم والأب ..

ويقول الدكتور شريف عمر أستاذ جراحة الأورام بمعهد الأورام القومى وأحد خبراء منظمة الصحة العالمية في مكافحة التدخين، إن هناك فئات من الناس - ومن بينهم الأطفال - يعانون مما يطلق عليه العلماء آثار و التدخين السلبي و من السلبي هو من يستنشق الأبخرة الناتجة عن التدخين و بكل ما تحمله من مواد سامة ويتأثر بها رغماً عنه ! وتظهر عليه أعراض الأمراض الناتجة عن تأثيرها الضار دون أن يكون هو نفسه من المدخنين ..

ونتائج الأبحاث الجديدة التى أجراها العلماء الأمريكيون تظهر جانبا من الأخطار التى يتعرّض لها الإنسان نتيجة للتدخين السلبى ، ولكنها أيصا لا تعطى صورة كاملة لكل جوانب الخطر الدانج عن الغازات السامة من التدخين ، سواء كان سيجاراً أو سيجارة أو أى أنواع من الأعشاب ، والتى يظن البعض أنها طالما لا تحتوى على تبغ فهى ليست مضرة ، والعكس صحيح ، البعض أنها طالما لا تحتوى على تبغ فهى ليست مضرة ، والعكس صحيح ، لأن نتيجة احتراق أى شئ ينتج أول ما ينتج غاز أول أكسيد الكربون السام الذى يؤثر بصورة مباشرة على الأوعية الدعوية ، ويتسبب فى ضيقها ، وبالتالى يقليل وصول الدم إلى أنسجة الجسم المختلفة ..

وإذا كنا نتكلم عن الأمهات ، فأبسط ما يمكن أن يُذكر عن تأثير التدخين على السيدات ، ما أثبتته الأبحاث من حدوث تجاعيد في بشرة المدخنات نتيجة لتأثير غازى أول أكسيد الكريون ، ومركبات النتروچين ، على الأوعية الدموية الموجودة بالوجه والرقبة ، والتي تعد أول المناطق التي يهب عليها دخان السيجارة ..

أما بالنسبة لبقية مكونات السيجارة والتى ركز عليها الباحثون ، فأولها القطران الذى أجريت عليه تجربة بسيطة وضع فيها على نسيج خلوى لفترات طويلة متقطعة فبدأت الخلايا فى التحول إلى خلايا سرطانية .. وقد جاءت نتائج هذه التجربة لتؤكد تأثير التدخين على الإصابة بسرطانات الفم والأغشية المخاطية به ..

ويتحدث الدكتور شريف عمر عن تجربة استخدم فيها جهاز حرارى لقياس كمية الطاقة المنطلقة من الأجسام ، وقد وجد أنه إذا وضع إنسان يده على هذا الجهاز انطلقت كمية محدودة من الحرارة ، أما إذا تُرك نفس هذا الإنسان ليدخن سيجارة واحدة ، أو أُعيدت نفس التجربة ، فسوف تنطلق كمية أقل من الإشعاعات الحرارية ، وذلك يشير إلى الصيق الذي أحدثته أبخرة السيجارة ، المدخنة في الأوعية الدموية ، تلك الأبخرة التي وصلت خلال ثوان قليلة إلى الأوعية الدموية الدديد ..

متى تم ، تدجين ، القطط ؟

لقد وجدت القطط مع الإنسان منذ مدد طويلة العهد .. ولقد وجدت حسفريات ورسوم للقطط تعود إلى ألوف السنين .. إن القطة المدجئة ، أو الأليفة ، التى تعرفها اليوم ما هى إلا من أنسال القطط المتوحشة ، ولكننا لا نعلم بالضبط من أى صنف من القطط المتوحشة هى .. لأن ذلك قد حدث منذ عهد طويل جداً .. ومن المحتمل أن الأصناف أو السلالات التى أنت منها القطط المدجئة تعود إلى نوعين أو ثلاثة أنواع من القطط البرية الصغيرة التى وجدت فى أوريا وفى شمال إفريقيا وفى أسيا قبل ألوف السنين .. وإن أفضل

تخمين لدينا هو أنه وقبل (٥٠٠٠) عام دجنّت هذه القطط المتوحشة لأول مرة .. والحقيقة أن المصريين عبدوا القط واعتبروه إلها - حسب معتقداتهم الباطلة - وكانت آلهتهم (باست) و (باخت) تظهر ولها رأس قطة وكانت القرابين تقدم للقطط ..

وكانت القطة أيضا تمثل المعبود المصرى القديم (رع) والمعبودة (يزيس) .. وعندما كانت إحدى قطط المنزل تموت ، كانت العائلة المصرية القديمة ، وأيضاً الخدم ، تحلق حواجبها وتلبس ملابس الحداد .. وأما إذا ماتت قطة المعبد فإن جميع أفراد المدينة يلبسون الحداد ! ..

وقد وجدت مومياء القطط التي جهزت بنفس الطريقة التي تُجهز بها مومياء الملوك والنبلاء .. وكان عقاب من يقتل قطة .. الموت ! ..

أما فى أوربا فلم يكن هناك قطط مدجنة حتى بعد عام (١٠٠٠)م، ففى الأزمنة القديمة كان موقف الأوربيين بالنسبة للقطة مختلفاً عن موقف المصريين، فقد فكروا أن القطة تحمل روحاً شريرة، وكانوا يصورون الشيطان بشكل قطة سوداء، وكانت الساحرات تتخذ شكل القطط..

وتختلف أنواع وسلالات القطط الداجنة كما تختلف سلالات وأنواع الكلاب الداجنة .. وأفضل أنواع القطط ، ذات الشعر الطويل ، هي (الأنجورا) ، والقطة الفارسية ..

كيف تبدل الحرباء ألوانها ؟

كيف تبدل الحرباء ألوانها من اللون الرمادى الغامق إلى الأصفر المنقط ، وهل وهب الله الحرباء مبدلاً أوتوماتيكياً للألوان تستطيع بواسطته أن تصبح بلون الخلفية التى حولها حيثما تذهب ؟! ..

الحقيقة الغريبة حول مقدرة الحرباء على تغيير ألوانها هى أن هـــذا لا يتسبب من لون ما يحيط بها إذ أن الحرباء لا تلتفت إلى لون ما يحيط بها ! ...

إن للحرباء جلد شفاف ، وتحت هذا الجلد هناك طبقات من الخلايا تحتوى على مواد ملوّنة منها الأصفر ، والأسود والأحمر ، وعند ما تتمدد أو تتقلص هذه الخلايا نرى تبدلاً في لون الحرباء ..

ولكن ما الذي يسبب نشاط وعمل هذه الخلايا ؟ ..

إن الحرباء عندما تغضب أو تخاف ، يرسل جهازها العصبى رسائل إلى هذه الخلايا .. والغضب يسبب قتامة الألوان .. والاضطراب والخوف يسبب ألوانا زاهية وبقعاً صفراء ..

ويؤثر صنوء الشمس على ألوان الحرباء أيضاً .. فإذا كانت أشعة الشمس حارة تتحول هذه الخلايا إلى اللون الغامق أو الأسود تقريباً .. أما إذا ازدادت درجة الحرارة دون وجود أشعة شمسية فإن ذلك يُنتج عادة الألوان الخضراء .. وأما الظلام فإنه يحول لون الحرياء إلى لون الكريما مع وجود بقع صفراء ..

وهكذا نرى أن هناك عدة أشياء كالحالات العاطفية ودرجة الحرارة والضوء ، تسبب نشاطاً لخلايا الألوان الى تقوم بتأدية أعمالها وحيلها .. وليس المسئول عن ذلك ألوان الخلفيات المحيطة بالحرباء ..

ويحدث طبعاً أن تساعد هذه التغيرات في الألوان على إخفاء الحرباء عن عيون أعدائها من الأفاعى والطيور الجارحة .. ونظراً لأن الحرباء بطيئة الحركة فإنها تحتاج حقاً إلى مثل هذه الحماية لإنقاذ حياتها ..

البيات الشتوى عند الحيوانات

إن أبرز مثال على ذلك نوع من الحيوانات الفرائية ، وهو بعكس السنجاب الذى يخزن طعامه لاستعماله فى الشتاء ، بل إنه يخزن الدهن الزائد فى جسمه .. ولهذا فعندما يفتقد الطعام فى الشتاء يهرول زاحفاً إلى أسفل جحره ، حيث ينام طيلة فصل الشتاء ، ويعيش على الدهن المخزون فى جسمه ..

وهناك الكثير من الحيوانات التى تنام فصل الشتاء .. ولكن نوم الحيوانات الشتوى يشبه الموت ، إنه لا يشبه النوم العادى .. ففى أثناء النوم الشتوى تتوقف جميع النشاطات الحيوية فى الجسم ، وتنخفض درجة الحرارة بحيث تصبح أقل من درجة حرارة الهواء فى الجُحر ..

ويسبب هذا تحرق هذه الحيوانات الطعام المخزون فى أجسامها ببطء شديد .. ونظراً لأنها تحرق قليلاً من الوقود فهى تحتاج قليلاً من الأكسچين .. ونتيجة لذلك يصبح تنفسها أبطأ وينخفض عدد ضربات القلب ..

أما إذا انخفضت درجة الحرارة في الجُحْر فإن الحيوان يستيقظ ثم يحفر الأرض ، إلى عمق أكثر ، ثم يستأنف النوم 1 ..

وعند قدوم الربيع تستيقظ هذه الحيوانات بالتغير الحاصل في درجات الحرارة والرطوية ، ويسبب الجوع .. وهكذا تزحف هذه الحيوانات خارجة من جحورها ..

ألا تعلم أن كثيراً من الحيوانات ذات الدم البارد تنام شناءً أيضاً ؟ ..

فالديدان الأرضية تزحف نازلة إلى الأرض أسفل خط الصقيع .. وأما الضفادع فتدفن أنفسها في الوحل أسفل البرك .. وأما الثعابين فتزحف إلى الشقوق في الصخور أو الثقوب في الأرض ..

وهناك أنواع قليلة من السمك ، كسمك الشبوط ، تدفن أنفسها في قعر البحر الموحل .. وحتى بعض الحشرات تنام شتاء تحت الصخور أو الأخشاب..

البصل . . يعالج هبوط القلب

نجح الباحثون فى استخلاص مواد فعّاله لعلاج هبوط القلب وصعف عصلته من البصل البرى .. وفى الصيدلة عكف الباحثون على دراسة هذه المواد وتأثيراتها المحتملة على القلب والجسم الإنسانى بصفة عامة ،. وأكّدت الدراسة أن بصل العنصل الأبيض ، الذى ينمو بكثرة فى مصر ، يمكن استخدامه فى شركات الأدوية للحصول على الأدوية المنشطة للقلب ..

وفى البداية يقول الدكتور سيد حسن هلال - عميد كلية الصيدلة وأستاذ كيمياء العقاقير بجامعة القاهرة - إن بصل العنصل استعمل عند قدماء المصريين لعلاج بعض أمراض القلب ، وكمدر للبول ، واستعمل كدواء منفث في حالات السعال ، وينمو هذا النبات برياً في مصر ، على طول الساحل الشمالي من حدود فاسطين شرقاً إلى حدود ليبيا غرباً .. ويوجد منه نوعان : الأبيض لعلاج الأمراض ، والأحمر وبه مادة سامة ويستعمل كمبيد للفئران ..

وقد قام الباحثون منذ القدم بدراسة بصل العنصل والتعرف على خصائصه ، وأمكن الآن – لتوافر الأجهزة الحديثة – الفصل الكيماوى المكوناته ، والتعرف على مواده الفعالة ، ودراسة تأثيرها على الإنسان والحيوان طبياً وفسيولوجياً ..

وقد قام عدد من الباحثين بكلية الصيدلة تحت إشراف عدد من الأطباء ، بإجراء دراسة علمية حديثة على بصل العنصل ، أثبتت أنه يحتوى على مادة (السالارين) المنشطة لعضلة القلب ..

كما يحتوى هذا البصل أيضاً على مادة أخرى منشطة للقلب ، تستخدم فى حالات هبوطه .. وتقوم شركات الدواء فى الوقت الحاضر باستخلاصها من نباتات أخرى (ورق الديجتالا) و (بنور الستروفنتس) ، إلا أنه يمكن استخلاصها بسهولة ووفرة من العنصل .. فهذه المواد الفعالة تعمل على زيادة قوة ضربات القلب ، وبالتالى تعمل على دفع الدم بقوة أكثر لجميع أجزاء الجسم ، كما تساعد على تخفيف الأورام التى تصيب أجزاء الجسم نتيجة الهبوط القلب ..

ولكن الباحثين – برغم ذلك – يحذرون من إقبال المواطن العادى على تناول بصل العنصل ، أو شراب مائه المغلى لتنشيط عصنلة القلب وزيادة صرباته ، وذلك خوفاً من حدوث نتائج عكسية خطيرة ، فهذا النوع من البصل يحتوى على مواد فعالة تختلف من نبات لآخر تبعاً لطريقة جمعه وتخزينه وتحضيره ، وقد يؤدى استعماله عشوائياً إلى توقف القلب ، أو هبوط عدد ضرباته ، أو التشنج العضلى في بعض الحالات بجانب فقدان الشهية والقئ ، كما أن عدداً من الأدرية التي يتعاطاها المريض تؤثر على المواد الفعالة وتزيد من خاصيتها السمية ، لذلك يستعمل الأطباء هذه المواد بأسلوب علمي حديث

وفقاً لحالة المريض ، حيث تتحدد له كمية معينة لفترات محددة ، ثم تقال هذه الكمية تدريجياً حتى لا تتراكم المواد الفعالة بالجسم وتترك بصماتها الضارة ..

۱۸ نصیحة . . حتی لا ترهق قلبك

أمراض القلب هي أمراض العصر .. كل شئ يؤدى في هذا العصر إلى تصلب الشرايين وانسدادها وتوقف القلب أحياناً .. ولكن رغم ذلك فالحياة في هذا العصر بقلب سليم قوى ممكنة ..

فقط علينا أن نتبع هذه النصائح .. السهلة جداً :

- قلل من السكر .. فالسكر الكثير يرفع الكوليسترول في الدم ، مما يؤدي إلى انسداد الشرايين ..
 - تخلص من سيجارتك فوراً .. فالتدخين هو أسرع طريق لإصابات القلب ..
- مارس التمرينات الرياضية .. فالرياضة البدنية تحافظ على رشاقتك .. ورشاقتك تحافظ على قلبك .. ولكن احذر الرياضة العنيفة والمرهقة ..
 - قال من وزنك الزائد .. وتخلص من الشحم ..
- حاول الاسترخاء قدر استطاعتك . الاسترخاء يخفف من توترات عصرنا ..
- لا تقترب كثيراً من الملح .. فالملح يرفع ضغط الدم ، الذى يؤدى بدوره إلى.
 الإصابة ..
 - ابتعد عن الدهنيات والألبان ، وتحول إلى زيوت النباتات ، واتجه إلى اللحم الأبيض بدلاً من اللحم الأحمر ..
- أكثر من الثوم والبصل والجزر ، وكذلك الخضروات المسلوقة ، لأنها تساعد على سهولة حركة الدورة الدموية ، وتقال من فرصة انسداد الشرايين ..
- أكثر من أكل الفاكهة .. خاصة التفاح لأنه يحتوى على مادة البكتين ، التي تساهم في إذابة الدهنيات في الدم ..

- تناول فيتامين (ج) .. فنقصه في الجسم ، خاصة لكبار السن ، يعرضك لأمراض القلب ..
- تناول الكالسيوم أيضاً .. فأنت محتاج إلى ١٠٠٠ ملجم فى اليوم منه .. وبالمناسبة ، يتوافر الكالسيوم فى السبانخ ، الفول السودانى ، والألبان التى بدون دسم ..
 - فيتامين (E) هو الآخر مهم، لأنه يخلصك من مشاكل الدهنيات في الدم ..
- أكثر من أكل العناصر المحتوية على الماغنسيوم .. فجسمك محتاج إلى ٥٠٠ ملجم في اليوم من هذا العنصر .. فهو يقلل من التقلصات في شرايين القلب ..
- قلل من تناول القهوة .. الكافيين .. الكحول .. الدخان .. (وأيضاً حبوب منع الحمل) .. فهى تقلل من امتصاص واستفادة الجسم بمجموعة فيتامين (ب) ، الذى يجب أن تأخذ على الأقل ٢٥ ملجم فى اليوم منه ..
- حاول أن تكون شخصية اجتماعية .. فقد ثبت أن أعلى نسبة لأمراض القلب توجد لدى الشخص الإنطوائي ..
- الضحك يعتبر أبسط رياضة .. فلا تبخل على نفسك به ، لأنه يعطى مقدرة غامضة على مقاومة أمراض القلب ..
- أكثر من الحب .. فكثير من الحب والحنان يقال من حالات التشنج العصبى لديك ..
- اكشف على نفسك .. فيجب أن تذهب إلى الطبيب من آن لآخر لاختبار ضغط وتحليل الدهديات في الدم ..

مرضى القلب . . والسفر بالطائرة

إن الطيران على ارتفاع ٥٠٠٠ - ٨٠٠٠ قدم يقلل من نسبة صغط الأكسچين ، فيعرض مريض القلب انعب وضيق شديد انقص أكسچين الدم ، خصوصاً إذا كانت الطائرة تحفظ مثل هذا الضغط الطبيعى فلا مانع من السفر على ارتفاع شاهق ..

ومرضى الذبحة الصدرية أو المصابون بجلطة فى الشريان التاجى بالقلب لا يُسمح لهم بالسفر إلا بعد مرور ٤ - ٦ شهور على شفائهم خوفًا من تعرضهم المخاطر ، ويمكن التأكد من سلامتهم وقوة احتمالهم إذا أمكن المصاب أن يمشى على الأقدام ٥٠٠ متر دون توقفه ودون حدوث أعراض ، أهمها الشعور بالضغط الشديد على عظمة القص ربما انتشر إلى ذراعيه أو إلى الفكين ..

والمرضى الذين يعانون من تأثر الصمامات فى القلب - كما هو الحال فى مرضى روماتيزم القلب - لا يُسمح لهم بالسفر إذا كان قد مضى فترة وجيزة فقط على تأثر هذه الصمامات ، وكذلك لا يسمح لهم بالسفر إذا حدث احتقان فى الرئتين أو هبوط فى القلب نتيجة المرض ، ويمكنهم السفر بعد زوال هذه المضاعفات ..

وفى حالة ارتفاع ضغط الدم لا يُسمح لهم بالسفر إذا كان هذا الارتفاع شديداً أو يسبب هبوط بالقلب ، أو آلام شديدة بالرأس ، أو هناك دلائل على تأثير الكليتين لوجود نسبة كبيرة من الزلال في البول ، أو تغيرات في قاع العين ..

على أنه إذا تحسنت حالتهم وأمكن السيطرة على ارتفاع الصنغط يمكنهم السفر على أن يعطوا مهدئا أو منوما أثناء السفر ..

أما مرضى القاب الخلقى الذى يسبب زرقة فى الوجه دليلاً على نقص أكسجين الدم لاختلاط الدم المؤكسد بغير المؤكسد ، أو ضبق شديد بشريان الأبهر والذى يؤثر على شرايين الرأس ، كل هؤلاء يمنعون من السفر بالطائرة خوفاً من المخاطر التى تكتنفهم .. وإذا كان لابد من سفرهم فليتم ذلك تحت رقابة طبية خاصة ..

مرضى ضفط الدم . . ماذا يأكلون ؟

كثيراً ما يَثار هذا السؤال: ما هو الطعام الواجب اتباعه في حالات ارتفاع صنغط الدم ؟ ..

والإجابة تتمثل فى أن الطعام فى حالة ارتفاع ضغط الدم يختلف باختلاف بنية المريض ، فإن كان بدينا ، وهو يحدث فى معظم الحالات ، أعطى طعاماً يساعد على تخفيف وزنه ، وهو الطعام المتبع فى السمنة والذى يحتوى على ١٢٠٠ – ١٢٠٠ سعر حرارى .. فعلى سبيل المثال :

يكون الفطور: بيضة مساوقة - تفاحة أو برتقالة - قطعة خبر صبغيرة - شاى بحليب بدون سكر أو سكارين ..

والعشماء : بيمنة أو قطعة جبن أو لبن زبادى بدون دهن - سلاطة -فاكهة - قطعة خبز واحدة .. وإذا تناول المريض الشاى أو القهوة ، لابد وأن يضيف إليهما الحليب ويكون السكر قليلاً جداً أو بسكارين .. ويكون الملح قليلاً فى الطعام .. وإذا أحسّ المصاب بجوع ، يأكل الخضروات الطازجة كالطماطم والخيار وما شابهها ..

أما إذا كان المصاب بارتفاع ضغط الدم نحيفا ، فيعطى الغذاء الطبيعى الذى يلائمه ، شريطة أن يكون الدسم فيه قليلاً ، أى يكون طعامه معظمه مشرياً أو مسلوقاً ، ولا يحتوى على كميات كبيرة من الحلوى والنشويات خشية حدوث السمنة .. وتقل نسبة البروتينات مثل اللحوم إذا زادت نسبة البولينا فى الدم ، ولا يجب أن يحتوى الطعام إلا على نسبة ضئيلة من الملح ..

والأطعمة المستحبة امريض ارتفاع ضغط الدم هو الفواكه الطازجة ، والخضروات الطازجة كذلك ، حتى لا يتعرض لحدوث الإمساك ..

ماذا تعرف عن البرى برى ؟

مرض البرى برى ، هو مرض منتشر فى المناطق التى تعتمد على الأرز كغذاء رئيسى لها ، وذلك لأن الأرز الذى أزيلت قشرته لا يحتوى على فيتامين ب ا - والنقص فى هذا الفيتامين يسبب هذا المرض إذن المرض ناتج عن نقص فيتامين ب ا فى الغذاء ، وهو مرض غير معد ، ويظهر فى البلدان الفقيرة التى تأكل الأرز فقط دون أكل المواد التى تحتوى على كميات كافية من فيتامين ب مثل الخضروات ودقيق القمح المطحون من دون إزالة قشرة الحب (أما الدقيق الأبيض الصافى فلا يحتوى على كميات كافية من الفيتامين) .. وكذلك تحتوى اللحوم والكبد على كميات كبيرة من فيتامين ب ..

ومرض البرى برى له أنواع مختلفة كلها نائجة عن نقص الفيتامين ب ، منها النوع الذى يصيب الكبار ، ويؤدى إلى النهاب في الأعصاب مع ضعف وضمور في العضلات مما يُضعف الحركة .. نوع آخر يُلهب الأعصاب ويؤثر على القلب ويسبب هبوطاً فيه وتورماً في الجسم ..

وهناك نوع ثالث يصيب الأطفال .. وهو منتشر فى جنوب شرقى آسيا ، وهو السبب فى زيادة نسبة الوفيات بين هؤلاء الأطفال .. وهو يحدث للطفل بين ثالث وسادس شهر بعد ولادته ، وذلك لقلة فيتامين ب ، فى لبن الأم التى تأكل الطعام المكون من الأرز المقشور فقط والخالى من الفيتامين ، وعندما يُصاب الطفل بالمرض يصرخ كثيراً ويظهر عليه عدم الاستقرار . ويأخذ نفسه بصحوبة مع زيادة فى الدبض وتورم فى الوجه وباقى الجسم ، وربما تظهر زُرقة على الشفتين واللسان وأنامل اليدين ..

هذا عندما تكون الحالة حادة .. وفي الحالات المزمنة يبدو الطفل ضعيفاً مع فقدان للشهية مصحوب في بعض الحالات بالقئ والإسهال الشديد .. والعلاج في هذه الحالات هو إعطاء فيتامين ب١ بالحقن أو بالفم ، والمهم في ذلك هو الوقاية وتناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين ..

الذهب . . وجوده . . وتطبيقاته

يمكن القول ، بوجود وصلة وثيقة متشابكة بين تاريخ الإنسان ، على مر العصور ، وبين قصته مع الذهب ، عبر التاريخ المعروف للبشرية .. ويرجع السبب في المكانة الفريدة التي يتمتع بها الذهب ، إلى خاصية كيمائية معينة من خواصه ، وهي عدم قابليته للأكسدة ، تحت أية ظروف طبيعية ، وبالتالي فهو يوجد في الطبيعة فطرياً منفرداً (غير متحد بغيره من العناصر) ، على خلاف معظم المعادن الأخرى ، ويمكن تنقيته بالحرارة ، بصهره والاحتفاظ بالمصهور عند درجة حرارة تتأكسد عندها الشوائب الأخرى ، فتطفو أكاسيدها على السطح على هيئة خبث ، يمكن التخلص منه ..

ويتميز الذهب كذلك ، بعدم انطفاء بريقه ، أو اغبرار لونه على مر الأيام والسنين ، وكذلك قابليته للتشكيل بالطرق (الحدادة) أو بالسحب ، التى ترجغ إلى عدم احتوائه على أية نسبة – واو كانت صنيلة -- من الأكاسيد ..

وتعنى حقيقة إمكإنية الحصول على الذهب من قديم الأزل ، دون توافر الأساليب التكنيكية المتقدمة للتنقية ، أنه أقدم المعادن التى توافرت للإنسان .. ويعود تقدير الإنسان له إلى سطحه غير القابل للاغبرار ، أو تغير اللون ، ولونه الجذاب ، وندرة توافره ، وكثافته المرتفعة ، إذ تزن القدم المكعبة الواحدة من الذهب ، نصف طن ! ..

ويوجد الذهب في الطبيعة ، موزعاً على مساحات شاسعة من القشرة الأرضية ، ولكن يقتصر توافره بكميات كافية ، لاستخلاصه بطريقة اقستسصادية ، على مناطق قليلة .. ومن المناطق الغنيسة بالذهب ، كاليفورنياواستراليا إبّان القرن التاسع عشر ، مما جعلهما محط أنظار الباحثين عن الثراء السريع .. ولكن جنوب أفريقيا ، قفزت إلى مركز الصدارة ابتداء من

العشرينات من القرن الحالى .. وتنتج جنوب أفريقيا حالياً ٦٠٪ من إجمالى الإنتاج السنوى للعالم من الذهب ، بينما كل من الانحاد السوفيتى (السابق) وأمريكا الشمالية حوالى ١٢٪! ..

وتعتبر عروق الكواربّز التى تتخلل صخوراً أخرى يتقادم عمر تكوينها عن عمر هذه العروق ، بمثابة المصدر الرئيسى للذهب مع بعض خامات معدنية لفازات أخرى ..

وتتعرض هذه العروق -- مع مرر الدهر -- لعملية تآكل ميكانيكي بفعل العوامل الجوية ، وتقوم الأنهار والجداول المائية ، بحمل مخلفات عملية التآكل معها إلى البحار ، وتعرف جسيمات الذهب الدقيقة التي يمكن العثور عليها في الرمل أو الغرين (الطين) باسم الرواسب الغرينية .. ويوجد الذهب بحقل ورائد ، بجنوب أفريقيا ، في ركام صخور الكوارنز المدفونة على عمق آلاف الأقدام تحت سطح الأرض ، وكان الذهب موجوداً في مرحلة زمنية سابقة من الدهر ، على هيئة رواسب غرينية في الرمل ، وتحول الزمل تحت تأثير عوامل المنغط والحرارة عند الأعماق السحيقة إلى نوع من أنواع الأسمنت ، قام بربط حبيبات ركام الكوارنز مع بعضها بعضاً . وتحتاج عملية استخلاص الذهب الموجود في الرواسب الغرينية ، إلى جهد أقبل من استخلاصه من العروق أو الركام .. وهناك عدة وسائل لذلك ..

وبالطبع الذهب تطبيقات واستخدامات كثيرة وأهمية كبرى في حياتنا ، فتقوم المصارف (البنوك) باستخدام ٢٠٪ من إجمالي الذهب المستخرج ، على هيئة نقد ، أو احتياطي للعملات المتداولة ، أي غطاء لها .. وتمثل الحلي أكبر استخدام شائع للذهب ، ولا يصلح الذهب النقى تماماً لهذا الاستخدام ، لطراوته البالغة ، لذلك يندر استخدامه في هذا المجال ، ولكن إضافة مقادير

محسوبة بدقة من الفضة ، أو النحاس ، أو غيرهما من الفلزات إليه ، يوفر القدرة المطلوبة على التحمل ، دون التأثير بشكل ضار معاكس على مظهره أو مقامته للتآكل الكيميائى .. وتقاس نسبة الذهب في سبائكه المستخدمة لصناعة الحلى ، بدلالة القيراط ..

ويؤدى تسبيك الذهب بالفضة ، إلى أن يصبح لونه مشووباً بالاخضرار ، ثم يزداد اللون نصوعاً ، إذا ما زادت نسبة الفضة على ٢٥٪ يتحول اللون إلى الأبيض الواضح عند نسبة ٧٠٪ من الفضة .. كما تعرف سبائك الذهب مع عنصرى النيكل أو البلاديوم باسم الذهب الأبيض ..

وتتميز سبائك الذهب مع النحاس ، بلونها المميز المشرب بالحمرة .. وتضاف إلى الذهب المستخدم في صناعة الحلى ، نسب معينة من الفضة والنحاس ، في بعض الأحيان ، ويتم التحكم في هذه النسب ، للحفاظ على اللون الحقيقي للذهب النقى ..

وغير ذلك ، يستخدم الذهب على هيئة طلاء داخلى المواسير والأوعية التى تحتوى على مواد كيميائية أكالة ، ولبعض أجزاء المحرك النفاث ، إذ لا تتأثر طبقة الذهب بالأحماض المختلفة ..

وتتيحح القابلية الممتازة الذهب التشكيل بالطرق (الحدادة) إمكانية تطريقه ، حتى يصبح صفائح رقيقة تسمى أوراق الذهب لا يزيد سمكها على ، ، ميكرون .. وتستخدم هذه الأوراق فى أغراض الديكور ، وفى أغراض أخرى متعددة ، تبدأ بتزيين بوابات الحدائق والقصور ، وتنتهى بكتابة أسماء الكتب والمؤلفين على أغلفة الكتب ..

ويمكن الحصول على دقائق من الذهب ذات سمك أصغر مما سبق ، عن طريق الترسيب بالكهرباء أو بالطلاء ، بواسطة أحد محاليل الذهب ، كما تستخدم هذه الرقائق ، بمثابة عناصر تسخين في نوافذ الطائرات ، ونوافذ بعض الأبنية ، كي تعكس أشعة الشمس ، وكحواجز للحرارة في مركبات الفضاء ..

ويستخدم الذهب على نطاق واسع فى مجال الألكترونات ، ومن ذلك الأسلاك الدقيقة المستخدمة للتوصيل بين عناصر الدوائر المتكاملة الكهريائية .. وينتفع بالذهب فى مجال الطب للاستزراع فى جسم الإنسان دون أن يحدث له تآكل كيميائى أو أن يسبب رد فعل فيزيقى ، ويعد حشو الأسنان بالذهب ، واحداً من الاستخدامات القديمة غير التزيين بالحلى ، بينما تعد الاستخدامات الصناعية مديثة نسبياً ، إذ يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر فقط ..

الفدة النخامية . . سيدة الغدد الصماء

توجد فى جسم الإنسان عدة غدد ، يرسل بعضها ما يفرزه عبر قدوات خاصة ، مثل الغدد الهضمية وما شاكلها ، ذات الإفراز الخارجى .. أما الغدد الأخرى ، وتسمى بالغدد الصماء ، فهى ذات إفراز داخلى ، ترسله مباشرة فى التيارالدموى ، دن الحاجة إلى قنوات ..

وتكون تلك الإفرازات أو الهرمونات (هرمون HORMONE - رسول) ، صلة الوصل ، بين مختلف الأعضاء ، تؤثر على كافة خلايا الجسم ، وتساهم - إلى حد كبير - في تأدية وظائفها .. أضف إلى ذلك ، أن هذه الغدد المنسقة ، يكمل بعضها بعضاً ، في المحافظة على وحدة الجسم ، وانسجام أنشطته ..

وهذه الغدد الصماء هي : الغدة النّخامية ، والدّرقية ، والجار درقية ، والكَظرية ، وغدة البنكرياس ، الصنوبرية ، والصعنرية .. وغيرها ..

وسوف نذكر شيئاً عن الغدة النخامية التي يسمونها MASTER GLANDS أي سيدة الغدد ..

إنها – أى الغدة النخامية HYPOPHYSE – على شكل حبَّة الحمص معلَّقة في تجويف خاص ، أسفل المخ داخل العظم الأسفيني .. وطولها حوالي ١٣ ماليمتر ، وترتفع حوالي خمسة ماليمترات ، وتزن قرابة ٦,٠ جرام ..

وتنقسم إلى فصين: أمامى وخلفى .. ويشمل الأخير قسمين ، أو وسط وعصبى .. ويؤدى الفص الأمامى - ويمثل حوالى ثلث الغدة - دور صابط الإيقاع ، أو قائد الأوركسترا ، وم يشرف على سائر الغدد الصماء ، ويراقبها ..

وتصنف هرمونات هذا القسم إلى ثلاث مجموعات:

(أ) هرمونات النمو (SOMATOTROPES) :

تشرف على غضاريف النمو ، في العظام الطويلة ، فيؤدى نقصها عند الطفل إلى القماءة (صغر القامة) ، كما ينتج عن زيادتها العماقة ..

ويعتقد أن تأثير هرمون النمو غير مباشر ، ويتطلب عاملاً آخر ينتجه الكيد ..

(ب) الهرمونات المديهة أو المنشَّطة (STIMULINES) :

ومنها ما يثير الغدد الجنسية ، وما يختص بالغدد الكظرية أو الدرقية ، أو الجاردر قية . .

والجدير بالذكر أن إفراز الغدد المذكورة ينعكس سلباً على منبهاتها النخامية فإذا إزداد إفراز الغدة قلّ إفراز المنبه والعكس ..

(جـ) الهرمونات الاستقلابية:

تتدخل في:

- ١ استقلاب السكريات: فترفع نسبة الجاوكوز في الدم ، في حال مرضى السكر الناتج عن استئصال البنكرياس ، يخفف استئصال النخامية ، أو الفس الأمامي ، من أعراض المرض ..
 - ٢ استقلاب الدهنيات : ترفع نسبة الدهون في الدم ..
- ٣ استقلاب البروتينات: تساعد على تركيب البرووتينات ، مما ينعكس
 إيجاباً على عملية النمو ..

وأخيراً تعمل الغدة النخامية ، على تعديل حرارة الجسم ، والنوم وتكوين الكريمات ..

ويحوى الفص الأوسط الكثير من الأكياس الصغيرة ، ويصدر هرموناً ملوناً لجلد الأسماك والبرمائيات ..

أما الفص الخلفي ، فهو عصبى المنشأ ، مائل إلى البياض نسبة لباقى الأقسام ، ويفرز مع الفص الأوسط هرمونا يرفع الضغط الشرياني ، وآخر

يقلص العضلات الملساء (فى الشعب الهوائية ، والرحم ...) ، وثالثاً يقال من إفراز البول .. ويساهم القسمان فى ضبط تحرك الماء فى الجسم ، كما يلعبان دوراً هاماً فى نمديه الخلايا الجلدية الملونة ..

ما هو الكوارتز ؟

يستعمل كثير من الناس الكوارتز كل يوم دون أن يعلموا أنه كوارتز .. فالكوارتز هو واحد من الفازات المفيدة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم ..

وهناك اسم آخر يطلق على هذا الفلز وهو السليكا ، وهو مراف من السليكون والأكسجين وهو أقسى من الفولاذ وأصفى من الزجاج ..

وفى حالة وجوده نقياً يكون الكوارتز عديم اللون أو أبيض اللون ، ولكن إذا اختلطت به بعض الشوائب فإن لونه يختلف من الاحمر إلى الأصغر والبنى والأخضر والأزرق أو الأسود .. ويوجد الكوارتز أحياناً بشكل بالورات كبيرة صافية ذات سنة أضلاع لها نهايات هرمية تدعى البالورات الصخرية ..

وبعض الصخور الشائعة والمتوفرة في العالم تحتوى على كميات كبيرة من الكوارتز بشكل حبيبات متصلة بعضها ببعض بواسطة مواد لاصقة ، وهي صخور رملية ..

ويؤلف الكوارتز جزءاً كبيراً من الصخر الذى ندعوه (الجرانيت)، والرمل الأبيض ما هو إلا الكوارتز نقى .. ويحتوى الرمل بصفة عامة على الكوارتز ..

وحتى كثير من الحجارة النصف كريمة التى نستعملها فى الزينة ما هى إلا الكوارتز الملوّث بكميات صغيرة من المواد الأخرى .. والأمشلة على ذلك العقيق ، والجشمت وهو حجر كريم أرجوانى أو بنفسجى ، والعقيق اليمانى ..

ويستعمل الكوارتز في صنع الزجاج والأجهزة البصرية .. وتستعمل بعض الشرائح الرقيقة المقطوعة من الكوارتز النقى وبالوراته في أجهزة الراديو لإبقاء المحطات في مكانها المناسب بالنسبة لأحوال الموجات ..

وعندما تذاب الصخور النقية في درجة حرارة عالية تحصل على الكوارتز المنصهر وهذه مادة ثمينة ومفيدة فهى تمتلك درجة ذوبان عالية جداً ، أى حوالى ١٧١٠ درجة مئوية ، وهى تتمدد وتتقلص بدرجة أقل من المواد الأخرى المعروفة ، وهى تزيد فى شفافيتها عن الزجاج ..

وكما نتوقع ، فإن مادة تمتلك مثل هذه الصفات لا شك أنها نفيسة ولا تقدّر بثمن بالنسبة للاستعمال في المطاعم وأدواتها .. فالطبق المصنوع من الكوارتز المنصهر يمكن أن يسخّن إلى درجة الاحمرار ثم يُغمس في الماء المثلج دون أن يحدث فيه أي ضرر بأي شكل ! ..

ويسير الضوء والأمواج الحرارية المشعة بسهولة في الكواريز .. ولما كانت الأشعة فوق البنفسجية المفيدة للصحة تسير بسهولة في الكواريز ، لذلك فإن بعض المصحات العلاجية تغطى سقوفها أحيانا بألواح من الكواريز المنصهر ، وتستعمل بعض المصابيح الكوارييزية في المعالجات الشمسية الإصطناعية أيضا..

حهى . . القش

إذا لم تكن أصبت بحمّى القش ، فإن مراقبة شخص أصيب بهذه الحمى أمر غامض .. فأنتما تعيشان جنباً إلى جنب وتتنفسان نفس الهواء ، إلا أنك معافى لا تشعر بأية مضايقة ، بينما هو يعطس باستمرار ويقاسى ويتألم كثيراً ! ..

إن حمّى القش نوع من أنواع الحساسية ، وهى تنتمى إلى مجموعة من الأمراض مشل السربو وبعض المشاكل الجلدية التى تنشأ عن شىء يدعى و الحساسية البروتينية ،

لنبحث في هذا الأمر .. إن البروتين كما نعلم موجود في الأغذية ، ولكن ظهر أن الطلع النباتي مؤلف من البروتين أيضاً .. ففي وقت معين من أوقات السنة ترسل عدة أنواع من الأعشاب ببروتيناتها الطلعية إلى الهواء بكميات كبيرة .. وهذا الطلع البروتيني يصل إلى الكائنات البشرية عن طريق الأنف والفم والعينين .. فإذا كان الشخص الذي وصل إليه هذا الطلع ليست لديه حساسية ضد البروتينات ، عندها لا شئ يحدث ، أما إذا كان هذا الشخص لديه تلك الحساسية بشكل زائد ، فإن هذا الطلع يؤثر على بعض العصلات والأنسجة ويسبب ردود فعل تجعل الشخص تعساً وبائساً ..

ومن الممكن أن يكون الشخص حساساً لعدة أنواع من الطلع ، وهذا ما يجعل علاج الحمى القشية معقداً .. لهذا يجب معرفة أسباب الإصابة بالحمى القشية .. فهناك بعض الأشخاص الذين يتطعمون بطعم يحتوى على خلاصات بروتينية يبدو أنها تبنى نوعاً من المناعة في جسم المريض .. وهناك مرضى آخرون يحاولون العيش في قسم آخر من البلاد حيث لا تتواجد تلك المواد الطلعية المزعجة ..

أعراض المهل . . ما هي ؟

إن الحمل له أعراض عدة .. منها انقطاع العادة الشهرية لا سيما في المرأة التي انتظمت عادتها من قبل الزواج ..

ومن هذه الأعراض ميوعة النفس في الصباح ، والتهوع والرغبة في القيء .. وكثيراً ما تحس الفتاة الحامل بامتلاء ثدييها ، وزيادة الحس فيهما .. ولون المنطقة التي تدور حول حلمة الثدى يزيد قتامة .. ومن الأعراض كذلك ، ازدياد عدد مرات التبول ..

وأى عرَض من هذه الأعراض لا يفيد وحده الحمل .. وإنما يتأكد الحمل نوعاً ما باجتماع عرضين من هذه الأعراض فأكثر ..

على أن هناك ثلاثة أشياء هي وحدها التي تؤكد الحمل ..

أولها: التسمع إلى نبض الوليد، وهذا يمكن في نحو الأسبوع السادس عشر من عمر الجنين إلى الثامن عشر .. ويكشف الطبيب بسمّاعته في الجزء الأسفل من البطن .. ونبض الوليد يبلغ في الشهر الثامن من نحو ١٥٠ إلى ١٢٠ نبضة ، وعند انتهاء الحمل يبلغ بين ١٢٠ إلى ١٤٠ نبضة ..

وثانيها: الصورة التي تأخذها الأشعة السينية للجنسين، وهي تُظهر هيكله العظمي كله، ويمكن ذلك في نحو الأسبوع السادس من عمر الجنين ...

والشئ الثالث الذي يؤكد الحمل: حركة الجنين التي تحسها الأم في بطنها وتلاحظ هذه الحركة عادة في الأسبوع الثامن عشر إلى العشرين..

ولدى الطبيب وسائل أخرى يشخّص بها الحمل ، وذلك بالامتحان الداخلى ، وفيه يكشف كبر حجم الرّحم ، وقد يكشف هذا باكرا ، أى من نحر الأسبوع الثامن أو العاشر ..

وعدا هذا وذلك المعمل أو المختبر .. فإليه يرسل الطبيب عيدة من بول المرأة ، وهناك يدرك رجل المختبر إن كانت المرأة حاملاً أو غير حامل ..

الاستيجماتيزم . . ما هو ؟

ما هو الاستيجماتيزم ASTIGMATISM ، أو مرض الانحراف الذي يصيب العيون ؟ وما هي أعراضه وكيف يُعالَج ؟ ..

إن أشعة الصوء عندما تدخل العين الطبيعية ، فإنها تنكسر بواسطة القرنية والعدسة والجسم الزجاجى ، لتتجمع فى نقطة واحدة على الشبكية وتصبح الصورة واصحة نماماً ..

وفى حالة قصر النظر ، فإن الأشعة الداخلة تتجمع فى نقطة واحدة أمام الشبكية ، ويمكن تصليحها بالعدسات الكروية المقعرة .. وفى حالة طول النظر فإنها تتجمع فى نقطة واحدة خلف الشبكية ، ويمكن تجميعها على الشبكية لتكون الصورة واضحة بواسطة العدسات الكروية المحدَّبة ..

أما فى حالة الاستيجمانيزم ، فإن الأشعة الداخلة فى العين تتجمع فى أكثر من نقطة وإحدة بسبب أن المحاور المختلفة للقرنية أو العدسة لا تتساوى فى درجة تحديها ..

ويوجد نوعان من الانحراف أو الـ ASTIGMATISM هما:

- الاستيجماتيزم المنتظم: حيث يكون أكثر المحاور تحدباً عمودياعلى أقلها تحدباً .. وتعتبر درجة الاستيجماتيزم ، هى الفرق الحسابى بين القوة الكاسرة لكل من المحورين .. ويوجد هذا النوع فى العين الطبيعية ، ولكن بمقدار قليل لا يؤثر على حدة الإبصار ..
- ٢ الاستيجماتيزم غير المنتظم: حيث تكون درجة التحديب المحاور المختلفة متفاوتة ، وليست عمودية بعضها على بعض ، وينتج عادة من السحابات المنتشرة على سطح القرنية أو من القرنية المخروطية .. ويؤدّى هذا النوع إلى هبوط ملموس في قوة الإبصار ..

والاستيجماتيزم - مثل الأخطاء الانكسارية الأخرى كقصر النظر وطوله - غالباً ما يكون خلقياً ، أى أن الطفل يولد به ، وقد يتبدل قليلاً مع نمو الجسم والعين ، كما فى حالة القرنية المخروطية .. وقد ينتج أيضاً من أسباب مرصية مثل جروح أو التهابات القرنية أو من أثر استخراج الكتاركت من العين ..

الأعراض: في حالة الاستيجماتيزم المنتظم، يرى الشخص قسماً من الخطوط ذات اتجاه معين بوضوح تام، وفي نفس الوقت يرى خطوطاً أخرى ذات اتجاه آخر بصورة غير واصحة ومشوشة .. وتتداخل أحرف الكلمات أثناء القراءة ، مما يؤدي إلى زغللة .. ولكى يرى المريض الأجسام البعيدة أو القريبة بوضوح فإنه يحاول غلق أجفانه بصورة غير تامة ، وقد يصحبها تقلص لا إرادى في عصلة الجسم الهُدبي ، مما يسبب له دوخة وصداعاً في الرأس .. وإذا أهمل علاجه ، فريما يؤدي إلى احتقان مزمن في منتحمة العين أو حافة الجفون ..

العلاج: إن الاستيجماتيزم المنتظم وهو الأكثر شيوعاً فد يُعالج بالعدسات الأسطوانية التي تؤدى إلى تجميع الأشعة على شبكية العين ووضوح الرؤية نماماً..

أمًا الاستيج ماتيزم غير المنتظم فلا يعالج بالنظارات العادية وإنما بالعدسات اللاصقة ، أو بإجراء عملية ترقيع قرنية حسب الحالة ..

الكبد . . يلتهب

التهاب الكبد الفيروسي مرض معد ، يسببه فيروس خاص ينتقل بواسطة الذباب من فضلات المريض أو بواسطة الماء الملوث بتلك الفضلات .. فإذا حط الذباب على الطعام لوثه ، وإذا أكله الشخص السليم ذهب الفيروس مع الأكل إلى الأمعاء ، ومنها بواسطة الدم إلى الكبيد .. وأعراضه أن يحس المريض بألم في منطقة المعدة مع الإحساس بالقئ مع ارتفاع في درجة الحرارة وفقدان الشهية ..

ويلاحظ المريض أن البول يتغير ويصبح بنياً غامقاً كلون الشاى ، وبعد يومين وربما تمتد الفترة إلى أربعة أيام يُلاحظ المريض اصفراراً في بياض العين والجلد ، ويلاحظ كذلك أن فضلاته قد أصبحت فاتحة اللون ..

وإذا زادت حدة المرض أو امتد لفسترة طويلة أحس المريض بحكة في جلده وريما كانت من الشدة بحيث تسبب له أرقاً شديداً وتمنعه من النسوم ..

وفى بعض الحالات تكون الإصابة شديدة والفيروس قوياً ومناعة المريض ضئيلة فتسبب له غيبوبة وريما أودت بحياته .

وفي الحالات العادية والتي يأخذ فيها المريض قسطاً من الراحة مع تعاطى النشويات ، تتحسن حالته تدريجياً ، فيبدأ الإصفرار في الجاد والعينين يقل تدريجياً ، ويأخذ البول في تغيير لونه إلى اللون الطبيعي أي المائل إلى الصفرة ، وتبدأ الفضلات في التلوث إلى أن تصير طبيعية ، ثم تزداد شهية المريض ..

وأهم شيء في العلاج هو الراحة التامة بالفراش لفترات طويلة إلى أن يتم الشفاء وتعود وظائف الكبد بالتحليل إلى مستواها الطبيعي ..

والمرض يصيب الصغار والكبار على حد سواء ، وهو كما عرفنا مُعد . . والمرض يصيب الصغار والكبار على حد سواء ، وهو كما عرفنا مُعد . والوقاية منه أن لا تأكل طعاماً تلوث بالذباب ، فيغلى قبل الأكل أو يُطهر بالمطهرات مثل محلول برمنجنات ، أو يُغسل جيداً إن كان طازجاً . . ويجب العناية بذلك أثناء انتشار العرض ، وفي المناطق الموبوءة . .

ويستحسن أن يعزل المريض حتى لا يصاب باقى أفراد الأسرة بالعدوى ، وإعطاء المخالطين له جاما جلوبيولين ، وهى إما تعطى مناعة فلا يصاب متعاطيها بالمرض ، أو تقال من حدة المرض إذا أصيب به ..

وفى الحالات التى بدأت أعراض المرض فيها بالظهور لا يفيد الحقن بهذه المادة .. وهناك أنواع أخرى من التهاب الكبد .. مثل التهاب الكبد الفيروسى الذى يحدث من نقل الفيروس بواسطة الحقن ، عندما نحقن مريضاً غير مصاب بالتهاب الكبد بواسطة حقنة استعمات في حقن مريض مصاب بالتهاب الكبد بون أن تغلى غلياً جيداً حتى يقتل الفيروس ..

وهناك التهاب الكبد الأميبي الذي ينتج من بعض الحالات التي تصاب بالدوسنتاريا الأميبية ..

الميموجلوبين . . ما هو ؟

الدم هو السائل الحيوى الذى يندفع فى الأوعية الدموية من القلب مع كل نبضة من نبضاته إلى الرئتين ثم إلى القلب ثم إلى أنسجة الجسم ليمد الجميع بعناصر الحياة ..

ويتكون الدم من سائل يسمى البلازما PLASMA يذوب فيه كثير من المركبات والعناصر ويسبح فيه عدد كبير من كرات الدم الحمراء والبيضاء والصفائح الدموية ..

ومن وظائف كرات الدم الحمراء أنها تحوى الهيموجلوبين الذى يقوم بحمل الأكسجين من الرئتين إلى أنسجة الجسم ، كما يحمل ثانى أكسيد الكربون من أنسجة الجسم إلى الرئتين ، حتى يخرج مع هواء الزفير ، وهذه تسمى بالتنفس الداخلى ، وأى نقص فى كرات الدم الحمراء ينعكس أثره على هذه الوظيفة ويؤدى إلى ظهور بعض الأعراض المرضية ..

ومعدل كمية هيموجاوبين الدم في الشخص المكتمل النمو حوالي ١٥ جراماً في كل ١٠٠ سم من الدم ..

وهذا ما اصطلح على اعتبارها تساوى مائة فى المائة (١٠٠٪) .. وعلى هذا الأساس تُحسب نسبة هيموجلوبين الدم عند القحص فيقال ١٠٠٪ إذا كان هيموجلوبين الدم ١٠ جـراماً فى كل ١٠٠سم ، ويتقال ٨٠٪ إذا كان هيموجلوبين الدم ١٠ جراماً فى كل ١٠٠سم منه .. وتشمل التقارير عادة دكر الهيموجلوبين الدم ١٢ جراماً فى كل ١٠٠سم منه .. وتشمل التقارير عادة دكر الهيموجلوبين بالجرام والنسبة المئوية معاً ..

ومعدل كمية الهيموجلوبين في دم الرجل (١٦,٣ جرام في كل ١٠٠سم٣) أعلى منها في دم المرأة (١٤,٥ جرام في كل ١٠٠سم٣) ..

والهيموجاوبين أنواع عديدة ، تطلق عليها الحروف الأبجدية ، وأهمها هيموجاوبين A وهيموجاوبين الذي الذي الميوجاوبين A وهيموجاوبين الذي ينتجه الجسم بعناصر وراثية GENES عن طريق تحديد نوع الأحماض الأمينية المدمجة في التركيب ، وأي اختلال في هذه العناصر الوراثية يؤدي إلى إنتاج نوع خاص (غير طبيعي) من الهيموجلوبين يؤدي إلى انحلال الكرات الحمراء HAEMOLYSIS وبالتالي إلى فقر الدم ...

وهيموجلوبين F هو الهيموجلوبين الطبيعى فى دم الجنين FOETUS ، ومن هذا اكتسب اسمه ، ويستمر وجوده بنسب مختلفة فى دم الوليد تتناقص بازدياد عدد شهور عمر الطفل حتى تكاد تختفى لتستبدل بهيموجلوبين A وهو الهيموجلوبين الطبيعى فى الدم بعد الشهور الأولى من عمر الطفل ...

والحرف A مأخوذ من كلمة ADULT ومعناها , البالغ ، ..

أما هيموجلوبين S فيوجد فى دم الأشخاص المصابين بفقر الدم المنجلى S أما هيموجلوبين S SICKLE CELL ANAEMIA ، وقد أطلق عليه هذا الاسم بسبب تشكل الكرات الحمراء التى تحمله بالشكل المنجلى تحت بعض الظروف ..

وهناك أنواع أخرى من الهيموجاوبين ..

واستمرار وجود هيموجلوبين F في الدم بعد الشهور الأولى من عمر الطفل أو ظهور أحد الأنواع الأخرى غير هيموجلوبين A يؤدى إلى قصر عمر الكرات الحمراء التي تحمله وانحلالها ، وينتج عن ذلك ما يسمى بفقر الدم الانحلالي HAEMOLYTIC ANAEMIA ، وأشهر أنواعه فقر دم البحر المتوسط أو الثلاسيميا THALASSEMIA نتيجة استمرار وجود هيموجلوبين F ، وفقر الدم المنجلي نتيجة ظهور هيموجلوبين S ، ويلاحظ أن هذين المرضين لا يظهران الا بعد الشهور الثلاثة الأولى من حياة الطفل ..

ولكن .. ما هي المواد اللازمة لإنتاج الهيموجلوبين ؟ ..

إن إنتاج الهيموجلوبين يحتاج إلى توفر مواد أولية .. منها :

- ١ البروتينات ..
- ٢ المعادن .. وأهمها الحديد ..
 - ٣ الفيتامينات .. وأهمها :
- (أ) فيتامين ب١٢ ويطلق عليه كذلك اسم العامل الضارجي -EX ... TRINSIC FACTOR
 - (ب) حامض الفوليك FOLIC ACID ...
 - (جـ) البيريدوكسين PYRIDOXIN = B6 ...
 - (د) فيتامين جـ ..
- العامل الداخلى INTRINSIC FACTOR .. وهو عامل يفرزه الغشاء المخاطى المبطن لجدار المعدة وضرورى لتمكين الأمعاء من امتصاص العامل الخارجي .
- الهرمونات: وأهمها هرمون الغدة النخامية PITUITRY وهرمون الغدة الدرقية THYROID .. ونقص واحد أو أكثر من هذه العوامل يؤدى إلى ظهور صور مختلفة من فقر الدم ..

فقر الدم . . الأسباب . . الأعراض . . العلاج . .

إن الأسباب المؤدية لفقر الدم كثيرة ، ولتسهيل معرفتها تقسم إلى مجموعتين كبيرتين على أساس أن فقر الدم ينتج من اختلال التوازن بين ما ينتجه الجسم من الدم وما يخسره ..

وهاتان المجموعتان هما:

(أ) نقص الإنتاج: ونقص الإنتاج ينتج عن:

- ١ نقص في المواد اللازمة للإنتاج بسبب سوء التغذية أو سوء الامتصاص من الأمعاء بسبب أمراض الجهاز الهضمى .. وسوء التغذية لا يعنى أن كمية الغذاء قليلة ، فقد تكون كمية كبيرة ولكنه لا يوفر العناصر اللازمة للإنتاج ، فكمية الحليب التي توفر الوحدات الحرارية للطفل لا تمده بما يلزمه من الحديد ، مما يؤدى إلى إصابته بفقر الدم إذا اعتمد في غذائه على الحليب فقط ..
- ٢ قصور أجهزة الإنتاج (النخاع العظمى) BONE MARROW ، وقصور هذه الأجهزة له أسباب كثيرة منها مشاركته بمرض يصيب الجسم عامة ، أو تأثيره بمادة كيماوية سامة ، أو بفعل بعض الأدوية أو بالإشعاع ، أو غزوه بخلايا سرطانية ، كما أن هذا القصور قد ينتج عن نقص في بعض الهرمونات . . وهناك أسباب مجهولة لم يكشف النقاب عنها بعد . .

(ب) زيادة الخسارة : وزيادة الخسارة على توعين أيساً :

۱ - الدزف BLEEDING .. والدزف قد يكون سريعاً فيفقد المريض كميات كبيرة من دمه في فترة قصيرة جداً ، لا يزيد على دقائق أو ساعات ACUTE BLOOD LOS'S .. وفي مثل هذه الحالة لا يظهر فقر الدم إلا بعد عدة ساعات (٢٤ - ٤٨ ساعة) من حدوث النزف ، وذلك بعد أن يقوم

الجسم يتمديد حجم الدورة الدموية بصب كميات فى السائل مما يؤدى إلى تخفيف نسبة الكرات الحمراء .. وقد يكون النزف بطيئاً كما هو الحال فى إصابة الأمعاء بالطفيليات الماصة للدماء كالإنكاستوما مثلاً ..

وقد يكون النزف خارج الجسم EXTERNAL BLEEDING وقد يكون النزف داخل الجسم ENTERNAL BLEEDING وتشخيص النوع الأول سهل جداً ، أما التأخر في تشخيص النوع الثاني فقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة ، وليس من الصعب تشخيص هذا النوع على الطبيب المختص ..

٢ – انحلال كرات الدم الحمراء HAEMOLYSIS ، وهذا الانحلال له أسباب كثيرة منها ما يكمن في الكرة نفسها ، ومنها ما هو خارج الكرة ، ومنها ما يجمع بين الاثنين فيجعل من الكرة الحمراء فريسة سهلة امــؤثر خارجي لا يؤثر على الكرة الطبيعية ..

أما أعراض فقر الدم فهي تقسم إلى مجموعتين رئيسيتين :

- اعراض خاصة: ناتجة عن السبب المؤدى لفقر الدم ، وهذه تعتمد على طبيعة المرض وأثره على بقية أعضاء الجسم ..
- ٢ أعراض خاصة : ناتجة عن فقر الدم نفسه وأهمها الشحوب PALLOR ،
 سرعة النبض ، التعب لأقل مجهود ، فقدان الشهية ، زيادة الحساسية للبرد وألم بالرأس ، وطنين بالأذنين ، وإختلال الدورة الشهرية عند النساء ..

وأما علاج فقر الدم فينبغى أن نعلم أنه عرض من الأعراض وليس بمرض ، تماماً مثل ارتفاع درجة الحرارة عند المريض .. ولنجاح العلاج لابد من معرفة السبب لإزالته أو تصحيحه .. ولا يُستحسن إعطاء أى علاج قبل معرفة السبب .. ومن الخطأ الشائع إعطاء المريض بعض الأدوية المقوية مثل الحديد والفيتامينات قبل استشارة الطبيب لمعرفة السبب ، فإن ذلك يؤدى إلى

تأخير العلاج الصحيح ، وقد يؤدّى إلى طمس معالم المرض وصعوبة تشخيصه ، وقد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة ونخص بالذكر إعطاء مركبات الحديد لمرمنى فقر الدم المسمى بالثلاسيميا وإعطاء حامض الفوليك لحالات نقص فيتامين ب١٢٠ ..

الحديد . . والدم

لفقر الدم صور عديدة ، وأكثر هذه الصور شيوعاً سببه نقص الحديد .. ذلك النقص الحادث فيما نتناوله من مواد غذائية ..

وفقر الدم نتيجة نقص هذا العنصر أكثر شيوعاً في الأطفال ، خاصة فيما بين الشهر السادس والسنة الثانية من العمر بسبب نوعية أكل الطفل في هذه الفترة ، والذي لا يوفر في الغالب كمية الحديد اللازمة للطفل .. فالمعروف أن الحليب يعرضه للإصابة بهذا النوع من فقر الدم ، خاصة وأن ما يختزنه الجنين الكامل النصو حتى يوم ولادته لا يكفيه أكثر من ثلاثة شهور بعد ولادته ، ولابد له بعدها من الاعتماد على المصادر الخارجية والتي تتحدد بنوعية الغذاء ..

ويوفر الطعام العادى الشخص البالغ حوالى ١٢ -- ١٥ ماليجراماً من الحديد في اليوم ، ويمتص الجسم عُشر (بل) هذه الكمية .. وهذه الكمية البسيطة تكفى التعريض الخسارة اليومية من الحديد الشخص العادى .. ويُلاحظ أن هذه الأرقام تختلف بالنسبة النساء بسبب الدورة الشهرية أو الحمل ، فتزداد نسبة الخسارة بمعدل ماليجرام واحد في اليوم ..

وجدير بالذكر أن مجموع ما تفقده الحامل من الحديد أثناء مدة الحمل وعند الولادة يعادل مجموع ما تفقده خلال الدورات الشهرية عن مثل تلك المدة في حالة عدم الحمل ، وتقدر هذه الكمية بحوالي ٣٠٠ ملليجرام ، بمعدل ملليجرام واحد يومياً كما ذكر أعلاه ..

وامتصاص الحديد في الأمعاء يتأثر بعوامل كثيرة منها نوع الغذاء وكمية الحديد ونوعه وإفرازات البنكرياس وطبيعة الغشاء المخاطي المبطن للأمعاء ونشاط النخاع العظمي وطبيعة الحديد في أماكن خزنه في الجسم ..

وجدير بالذكر أن الكبد واللحوم تعتبر أغنى مصادر الأغذية في الحديد ، بينما الحليب والفواكه تعتبر أفقرها ..

تساقط الشعر

إن سقوط شعر الرأس عند الكثيرين - والكثيرات أيضاً - يعتبر أمراً طبيعياً ، طالما أنه لا يوجد أى مرض بالرأس أو بالشعر يؤدى إلى ذلك السقوط ، كذلك عدم وجود قشرة الرأس التى تنتشر بين كثيرين من الناس ، وهي من العوامل الهامة التى تؤدى في النهاية إلى سقوط الشعر .. أما عدد الشعر فذلك طبعاً يعتمد على عدة عوامل منها صحة الشخص وحالته النفسية ، وإذا كان هناك صلع جزئى مثلاً ، وكذلك لون الشعر إذا كان أشقر أو أحمر أو أسمر ..

وعموماً فالشخص الطبيعى ببلغ عدد شعر رأسه ما بين ٩٠ – ١٢٠ ألف شعرة .. والشخص الأشقر يكون شعره عادة أكثر في العدد من الشخص الأسمر ..

والمعروف أن كل شعرة لها عمر معين خاص بها ، وطول معين ، وليس من الصروري أن يصل جميع الشعر إلى نفس الطول ، ومتوسط عمر الشعرة يبلغ ما بين ٢ -- ٢ سنوات تموت بعدها هذه الشعرة وينمو بدلاً عنها شعرة جديدة ، وهذا طبعاً يفسر السبب في سقوط الشعر ، وهو ظاهرة طبيعية ..

ويلاحظ أن الشعر في فترة محدودة من السنين يزداد سقوطه بعض الشيء حتى إنه قد يبلغ متوسط سقوط الشعر ٨٠ - ١٠٠ شعرة يوميا ، ومع ذلك يعتبر هذا طبيعيا .. وصحيح أنه قد لا يوجد مرض معين بالشعر أو بجلد الرأس . إلا أنه يجب ملاحظة أن هناك عوامل أخرى عامة تؤدى إلى زيادة سقوط الشعر مثل القلق النفسى ، الأنيميا ، السكر ، بعد الإصابة بالأنفلونزا والتهاب اللوز ، وكذلك بعد الولادة ..

وتنمو الشعرة بمعدل ١ - ١,٥ سم شهرياً في البداية ثم يقل نموها بعد ذلك كلما تقدم عمرها ، كذلك أثناء المرض ،وفي فترة الحمل يبطئ نمو الشعر ، وقد لوحظ أن الشعر ينمو بسرعة في النساء عنه في الرجال وفي الصيف أكثر من الشتاء ...

حمى البحر المتوسط

قد تعترى الشخص أحياناً نوبات من الألم الشديد فى البطن ، تبدأ بسيطة ثم سرعان ما تنتشر وتمكث يوماً أو يومين ، وتذهب وكأن شيئاً لم يكن ، ثم تعود كل عدة شهور ! ..

هذه الظاهرة الغريبة تعرف باسم حمّى البحر المتوسط ، أو التهاب البريتون ، وهو يأتى على هيئة وراثية في العائلات المصابة به ، ولا يعرف سببه للآن ، فالبعض يقول : إنه نوع من الحساسية والآخر يقول : إنه نوع منطور من سل البريتون .. وهو يتكرر ويأتى فجأة بألم في منطقة من البطن سرعان ما تنتقل في كل أجزائه مع ألم شديد ، حتى إن المريض لا يمكنه لمس بطنه ويتلوى من شدة الألم ، ويصحب ذلك ارتفاع في درجة الحرارة لمدة يومين مع آلام وخز في الصدر كذلك ، وآلام في المفاصل ، وطفح على الجلد .. كل هذا يزول في اليوم الثاني والثالث وتعود حالة المريض طبيعية ولا يحس بشيء وكأن شيئا لم يحدث ، ويستمر طبيعيا إلى أن تمر فترة ربما المتدت إلى سنة ، وتعود الكرة مرة أخرى .. ونسبة الإصابة في الذكور إلى الإناث نسبة " : ٢ ، وتحدث لأول مرة قبل سن العشرين في ٩٠٪ من الحالات ، وتستمر النوبة من ١٢ ساعة إلى ثلاثة أيام .. وفي حالات قليلة ربما استمرت إلى أسبوع أو عشرة أيام ، وتتكرر كل سنة ..

وفى الصالات الشديدة كل أسبوع وتصل الصرارة إلى ما يقرب من ٣٧,٥ – ٣٩ درجة مدوية ، وتبقى لمدة ١٢ ساعة إلى ٢٤ ساعة ، وتزول بسرعة ، وفى بعض الحالات المصحوبة بآلام فى المفاصل تبقى لمدة طويلة وتكون قليلة الارتفاع وتكون آلام البطن شديدة ...

ويتحجر جدار البطن حتى إنه يظن في بعض الحالات أن المريض يعاني من التهاب في الزائدة الدودية ، وفي بعض الحالات تجرى له عملية ، ويزيد هذا تعقيدا اصطحاب الآلام بقيء .. في ٨٠٪ من الحالات يحدث لها آلام وخزية في الصدر مع ازدياد في ضربات القلب وتكون أشعة الصدر سليمة .. وفي ٥٠٪ من الحالات تكون مصحوبة بطفح جلدى ، وذلك حول مفصل القدم وفوق ظهر القدم ، ويظهر زلال في البول ، وربما ازداد بمرور الوقت وتأثيره الكلي إلى حد كبير ..

والملاج في هذه الصالات هو علاج الأعراض العادية .. فستعطى المسكنات للألم والأسبرين لارتفاع الحرارة إلى أن تزول النوبة ..

ومازال الطب في بحث المتوسسُ إلى كُنه هذا المرض وعلاجه العلاج الناجع ..

حمو النيل

إن حمو النيل يسمى PRIEKLY HEAT ، وكما يدل عليه اسمه فهو ينتشر في المناطق الحارة خاصة في فصل الصيف ، حيث تزداد الحرارة والرطوبة وهو ينتشر كثيراً بين الأطفال نظراً لرقة جلدهم ، إلا أنه ممكن حدوثه في الكبار خاصة هؤلاء الذين يستعملون الملابس الزائدة للتدفئة ، كذلك في الكبار الذين يضطرهم عملهم البقاء فترات طويلة في جو حار أو رطب مثل الأفران أو الحمامات العامة وغيرها ..

ويؤثر المرض أولاً على ثنايا الجلد حيث تزداد الحرارة والاحتكاك فيها ، ثم الرقبة وجوانب الصدر والظهر ، وقد تظهر في معظم مناطق الجسم حتى الرأس فيما عدا الكفوف والقدم ..

ويظهر حمو النيل على شكل حبيبات صغيرة محمرة وكثيرة منتشرة على سطح الجلد ، وقد يظهر بعضها على شكل بثرات ممتلئة بسائل ، وهى بدورها قد تلتهب مؤدية إلى دمامل ، وهذه كثيراً ما نراها في الأطفال خاصة إذا زادت الرطوبة مع الحرارة ..

وسبب حمو النيل هو انسداد قناة الغدة العرقية بمادة كيراتينية ويعتبر نوع حمو النيل على موضع الانسداد ومكان تسرب العرق إلى الضلايا المحيطة بالغدة وقناتها ثم التهابها بعد ذلك نتيجة تكاثر البكتريا والعدوى الثانوية ..

وفى بعض المناطق الشديدة الحرارة ، فإن حسو النيل قد يؤدى إلى مضاعفات عامة لدرجة التقاص والإغماء ، وهذا ينتج من كثرة الغدد العرقية المسدودة ويؤءى إلى فقدان وظيفتها في تنظيم حرارة الجسم ..

الرقاية والعلاج : هؤلاء الأشخاص المعرضون للإصابة بحمو النيل يجب عليهم استعمال الملابس الخفيفة ، وتجنب الجو الحار الرطب ، والجلوس في أماكن كافية التهوية ، وتجنب أكل الملح والمخللات ، ومحاولة السكن في أماكن مكيفة الهواء إن أمكن إذا زاد الحر والرطوبة ..

وفى الحالات البسيطة يمكن استعمال البودرة الملطفة المحتوية على النشا أو أكسيد الزنك وبودرة التلك .. كذلك استعمال الحمامات الباردة المحتوية على مواد ملطفة مثل النشا أو المنتول ، ولا يحبذ استعمال الصابون فى هذه الحالات .. كذلك الدهان بمحاليل محتوية على المنتول والجلسرين والسلسليك أو محاليل محتوية على حمض التنيك في كحول ..

الأرتكاريا . . وأسبابها

الأرتكاريا من أمراض الحساسية ، وتظهر على شكل طفح أو حبيبات محمرة مصحوبة بحكة شديدة .. وقد تكون محصورة فى جزء معين من الجسم أو منتشرة فى جميع أجزائه .. كذلك قد تكون خفيفة أو شديدة ، مؤدية إلى رقعات كبيرة وانتفاخ فى بعض المناطق ، وذلك للسبب المؤدى لها ..

وعموماً تحدث الأرتكاريا إما نتيجة حساسية ابعض المواد حيث يحدث تفاعل بين المولدات والأجسام المضادة أو نتيجة تغيير في درجة الحرارة أو اضطراب في الغدد أو بعض الأمراض العصبية أو نتيجة عدوى بالبكتريا والطفيليات والفطريات .. ولذلك يجب التأكد أن المريض خالى من هذه الأمراض طالما أن الأرتكاريا تعاوده ..

وأما المواد التى تؤدى إلى حدوث الأرتكاريا فمنها ما يؤخذ عن طريق الفم كالأغذية والعقاقير .. ومن أهم الأغذية : البيض ، الشيكولاتة ، السمك ، الجمبرى ، البندق ، الموز ، المانجو .. ومن أمثلة العقاقير البنسلين ، الأسبرين ، الكودايين ..

ومنها ما يحدث نتيجة الاستنشاق مثل استنشاق ما يحمله الهواء من لقاح النباتات والغبار والبكتريا ..

ومنها ما يؤخذ بالإبر مثل البنسلين ، أو من لدغ الحشرات ..

كذلك فإن الأرتكاريا يمكن أن تحدث بالملامسة ، مثل الملابس الحريرية والصوفية ، أو وسائد الريش ومساحيق التجميل والعطور ، وحتى ملامسة بعض المأكولات مثل الطماطم والبرتقال ، وكذلك ملامسة بعض النباتات ..

وريما يكون سبب الأرتكاريا راجعاً إلى وجود بؤرة صديدية بالجسم مثل التهاب الحلق أو الأسنان أو الجيوب الأنفية ..

وأحياناً ، فإن اللبن ومستحضرات الألبان يؤديان إلى حدوث أرتكاريا نتيجة لوجود ذرات البنساين في بعض هذه المستحضرات ..

الرمد الربيعى . . ما هو ؟

الرمد الربيعى فى الواقع هو نوع من أنواع الحساسية التى تصيب العيون فى الصيف أكثر من أى وقت آخر فى السنة ..

وتبدو أعراضه على هيئة حكّة شديدة فى العين ، واحمرار وكثرة الدموع وعدم القدرة على النظر فى الصوء لما يسببه من ألم فى العينين ، وخروج إفرازات بيضاء من العين ، وفى الحالات الشديدة يسبب ذلك حبوباً أو حلمات تحت الجفون ، كما يسبب أيضاً حلقة بيضاء على قرنية العين ..

وتخف شدة الإصابة به بعد سن الخامسة والعشرين ..

أما العلاج فيكون بالابتعاد عن الأشياء التي تسبب زيادة في هذه الحساسية .. فإن كان السبب نوعاً من الطعام كالأسماك أو البيض أو اللبن

وجب تركه .. وكذلك إن كان نوعاً من الروائح وجب تجنبها .. كذلك يجب الابتعاد عن المشى في الشمس ..

ويمكن التقايل من شدة الضوء باستعمال النظارات الشمسية ، أو كمادات الثلج لتخفيف الأعراض ..

كذلك يمكن استعمال أدوية الحساسية بالفم أو بالحقن ، بالإضافة إلى استعمال قطرات الحساسية ..

وفى الحالات المستعصية يمكن استعمال أشعة بيتا BETA - ARYS ، أو إجراء عملية جراحية لإزالة الحبوب والحلمات التي تكون نحت الجفون ..

البحر . . واحمرار الجلد

فى فصل الصيف ، يقضى الكثيرون منا وقتاً لطيفاً على الشواطىء ، ويستمتعون بنزول البحر السباحة ، إلا أن البعض يلاحظ بعد فترة أن جلده أصبح أحمر اللون مع حكة شديدة ، وبعض النسلخ .. بينما قد لا يحدث ذلك لآخرين ..

وسبب هذه الظاهرة هو التعرض للشمس وليس البحر ، لأن أشعة الشمس تُمتص على سطح الجلد ، إلا أن بعض الأشعة ذات الموجات القصيرة - كالأشعة فوق البنفسجية - تستطيع أن تخترق الجلد معتمدة على سمكه ولونه ، فيزداد تأثير الشخص كلما خف سمك الجلد ، كما أنه يزداد في الشخص الأشقر عنه في الأسمر .. ويُلاحظ أن الهواء الجاف المشمس يكون أكثر ضرراً

للأشخاص الذين عندهم قابلية الإصابة ، نظراً إلى أن الهواء الرطب والغبار يحجزان جزءاً كبيراً من هذه الأشعة القصيرة ، بينما الهواء الجاف الصافى لا يمنعها من اختراق الجلد وتدمير الخلايا .. والذى يحمى البشرة من أشعة الشمس هى الطبقة القرنية وصبغة الميلانين الماونة للجلد ، ولذلك نجد الملونين يتحملون الشمس بدرجة أكبر ..

وتأثير الشمس على الجلد يعتمد على عوامل مختلفة مثل العمر والجنس والحالة الصحية والجسمية ، وفترة التعرض للشمس وشدته ، ودرجة التغير في معدل الحرارة والرطوبة .. والتأثير يكون أكبر في الأطفال والمسنين ، بينما يقل في الشباب والحوامل ..

ولمنع حرق الشمس هذا يجب أن يكون التعرض للشمس لفترات قصيرة في البداية ومتكررة وليس قصاء اليوم بأكمله في الشمس ، خاصة في ذوى البشرة الرقيقة حتى يحدث اسمرار الجلد ، وبعد ذلك فإن تلون الجلد هذا علاوة على زيادة سمكه نتيجة تكرار التعرض يعطى مناعة للجلد فيحميه من أشعة الشمس المحرقة في الصيف .. وبعد ذلك يمكن البقاء في الشمس لفترات أطول فأطول .. كما أنه يمكن استعمال بعض الكريمات الواقية من الشمس قبل التعرض لها ، كذلك هناك بعض الأدوية تؤخذ بالفم قبل ساعتين من التعرض للشمس لزيادة الوقاية ..

الجرب يصيب الميوانات . . والإنسان أيضًا

الجرب SCABIES هو مرض جلدى معدينتج عن الإصابة بطفيل يسمى SCABIES الذي يعيش على الجلد ، ثم تخترق الأنثى بعد تلقيحها الجلد لتضع البيض ..

وهذا المرض يحدث فى الإنسان ، كما أنه يصيب كثيراً من الحيوانات مثل الكلاب ، والماشية ، والخناير ، والغنم ، والماعز ، والجمال ، والأرانب ، والخيول : حيث يمكن أن تنتقل العدوى للإنسان من هذه الحيوانات ..

ويتميز المرض بوجود حبيبات صغيرة على الجلد قد تكون مصحوبة ببعض الفقاعات وهذه الحبيبات تؤدى إلى خنادق على شكل خيط أو خط غامق اللون يختلف من بضعة ملايمترات إلى واحد سنتيمتر ، وفي آخر الخندق قد تجد الطفيل .. وهذه الحبيبات عادة تظهر على اليدين خاصة بين الأصابع وعلى المعصم ، وفي الإبط ، والصدر والبطن ومنطقة الفخذ .. وفي المرأة تكثر الإصابة في الصدر بينما في الرجل تزداد الحبيبات والحكة على الأعضاء التناسلية .. ولا يؤثر المرض في الوجه والرأس عند البالغين ، أما في الأطفال ، فإنه يمكن أن يصيب جميع أجزاء الجسم بما فيها القدم والوجه والرأس نظراً لرقة الجلد ..

وتتميز الحكّة في الجرب بأنها خفيفة بالنهار ، ولكنها تزداد شدة بالليل ، لدرجة أن بعض المرضى لا يستطيع النوم من شدة الحك ..

وإذا استمر المرض لفترة طويلة فإن الشخص يكون معرضاً لحدوث التهابات ثانوية أو أكزيما في هذه الحبيبات خاصة في الأطفال .. وعامة يختلف الطفح من شخص لآخر تبعاً لطريقة العدوى ، ودرجة نظافة الشخص ، وطول أو قصر فترة المرض والعلاج المستعمل ..

وهل هذه هي الإصابة الأولى للشخص أم أنه سبق له الإصابة بنفس المرض ؟ ..

وعند العلاج يجب ملاحظة وجود حيوانات بالمنزل قد تكون مصابة بنفس المرض ، والتخلص منها ، كما أنه يجب فحص المخالطين للتأكد من خلوهم من المرض ، وهل هناك أشخاص آخرون من نفس العائلة أو يسكنون في نفس المنزل ، ويشكون من حكة تزداد بالليل ؟ فإنه يجب التفكير في أن السبب هو الجرب ..

والتأكد من ذلك يمكن أخذ عينة من المريض من نهاية الخندق في آخر الحبيبات لفحصها للتأكد من وجود طغيل الجرب فيه ..

والعلاج يتكون من دهانات خارجية فقط – وأكثرها استعمالاً وأفضلها هو دهان BENZYL BENZOOTE – حيث يُدهن الجسم كلية من الرقبة حتى أصابع القدم بالدهان خاصة ثنايا الجسم ، وذلك بعد أخذ حمام بالماء والصابون ، ويترك الدهان على الجسم لمدة يوم كامل ، ثم يستحم الشخص بالماء والصابون ، وتغير الملابس التي يجب تعقيمها .. وقد تكون دهنة واحدة كافية ، ويكرر الدهان مرة أخرى بعد ٣ أيام ، ويُفضل تغيير الملابس يوميا لمدة ٤ أيام لتجنب العدوى ثانية ..

وفى بعض الأشخاص تستمر الحكة أسبوعاً أو أسبوعين بعد العلاج ، وفي هذه الحالة تُعالج بالدهانات الخاصة بالحكة والملطفة فقط ..

الإمساك . . وأسبابه

الإمساك ظاهرة مرضية شائعة بين متوسطى الأعمار من الرجال والنساء ، وإن كانت نسبة النساء اللواتي يعانينه أكثر ، لأسباب كثيرة منها :

- ١ تكرار الحمل والوضع مما يُضعف العضلات البطنية وعضلات الحوض ،
 وهذان لهما شأن وتأثير مباشر في عملية الإخراج ..
- ٢- أن النساء يمنن إلى حياة هادئة بعيدة عن أى نشاط بدنى بالمقارنة بالرجال ، وذلك يمهد الطريق لإصابة الجهاز الهضمى والأمعاء خاصة بنوع من الكمل والخمول .
- ٣ أن النساء بصفة عامة معرضات للسمنة والبدانة أكثر من الرجال ،
 ويفضان الدسم من الطعام ..

ولكى نحيط بجميع جوانب هذه الظاهرة فلابد من ذكر أسبابها ، ليسهل القضاء عليها والتخلص منها .. وأكثر أسباب الإمساك ما يلى :

(أ) إهمال نداء الأمعاء: فحينما يمثلئ الجزء الأسغل منها (المستقيم) بالفضلات، وتصدر الإشارة إلى الإنسان ليذهب إلى بيت الخلاء للإخراج، ويؤجل تنفيذ الأمر، ريما لأن الظروف غير مناسبة كأن يكون الإنسان في مكان لا يتيسر فيه بيت الخلاء، أو يكون على عجل ، أو غير ذلك من الأسباب .. حينئذ يسكت ثم يتكرر بعد فترة زمنية قصيرة، وهكذا يصدر الأمر ولا مجيب، وتكون النتيجة أن يتمدد المستقيم ويتسع ثمزيد من الفضلات المختزنة، وهكذا تدريجياً تزيد سعة المستقيم وتضعف قوة جدرانه، أو يختل التوازن بين التحركات المعوية الموجبة وبين العمنلات البوابية لفتحة المستقيم ...

- (ب) وجود مرض بفتحة الشرج مثل البواسير أو الناسور أو جروح شرجية ، مما يجعل عملية الإخراج شيئاً مؤلماً ..
- (ج.) تفضيل كثير من الناس ابعض أنواع الطعام دون غيره ، كأن يتجنب تناول الخضروات أو الفواكه ويكثر من النشويات واللحوم ..
- (د) التعود على الملينات والمسهلات حين يشعر الإنسان بالإمساك ، وتلك عادة غير صحية ، وتؤدى إلى الإمساك المزمن ..
- (ه.) في حالات نادرة يحدث الإمساك من أثر مرض خلقى في المستقيم ، وفي تلك الحالة يحدث الإمساك في سن الطغولة .. كما يحدث الإمساك في حالات مرضية نادرة ، ولذلك يُنصح هنا بالفحص السريري والمختبري من قبل طبيب مختص ، فإذا كانت النتيجة سلبية ، فإن الطريقة المثلي لعلاج الإمساك أن يعيد المرء تدريب أمعائه بصفة منظمة يومياً أو يوماً بعد يوم على ذلك بعد الوجبة الرئيسية .. كما يُنصح بأن يكثر من تناول الخضروات والفواكه الطازجة ويتعاطى كمية من السوائل بقدر كاف ، وأن يكون الوزن متناسقاً مع الطول والعمر ، كما أن استعمال الملينات والمسهلات لا يتم إلا بعد استشارة الطبيب ..

النمانة . . ليست دليلاً على المرض

النحافة في معظم الأحيان ليست دليلاً على المرض .. ولكن توجد نسبة من الأشخاص تكون طبيعة بنيتهم نحيفة ، وذلك يرجع لعوامل وراثية يرثها الشخص من أحد أبويه أو من الأجيال التي سبقته ، ويكون ذلك ناتجاً عن احتراق معظم المواد التي يتعاطاها الشخص دون أن يكون عنده استعداد لتخزين المواد الدهنية في جسمه ، ولكن لا يمنع هذا الشخص مانع من أن يقوم بالتمرينات الرياضية ، وزيادة كمية الأطعمة التي يتناولها مع الإكثار من النشويات والدهنيات فهي التي تخزن في الجسم ..

على أن ذلك ريما لا يجدى نفعاً ولا يزداد وزن الشخص لعدم استعداده لتخزين المواد الدهنية في الجسم ، لكن تكون عضلاته قوية وجسمه سليما ، ويعتبره الأطبساء محفوظا ؛ لأن جسمه سليم ونحافته لا تضيره شيئا ، اللهم إلا إحساسه الشخصى بأنه نحيف وسط أقرانه ، ولا أدل على ذلك من أولئك العدائين الأقوياء والسباحين النحفاء الأجسام ، والذين يقومون بالألعاب السويدية ، وراقصى الباليه ..

على أنه لوحظ فى بعض الحالات ربما زاد وزن الجسم مع نعو فى العضلات بعد الزواج ، ولعل ذلك راجع إلى نشاط الغدد الصماء .. ولكن من أهم ما يجب على الأطباء تجاه حالات النحافة الشديدة أن يقحصوا الجسم فحصاً جيداً ويجروا كل القحوصات اللازمة للتأكد من عدم وجود مرض عضوى يسبب هذه النحافة ..

ولقد وجد أنه فى بعض حالات النحافة الوراثية ربما زاد حجم العصلات بإعطاء الشخص حقناً تزيد من وزن الشخص ، أو أقراص معينة ، ولكن هذا ليس مؤكداً ..

وليهنأ صاحب النحافة بنحافته ووقاه الله شر البدانة وما تجره على أصحابها من أمراض ومضاعفات ..

الجلوكوما . . أو الماء الأزرق فى العين

المقصود بالماء الأزرق أو الأسود GLAUCOMA هو ارتفاع صنغط العين الداخلي الذي يمكن قياسه بواسطة أجهزة خاصة ..

وضغط العين الطبيعى يتراوح فى المقياس الزئبقى ما بين ١٥ – ٢٥ سم .. وكلمة الماء الأزرق تسمية خاطئة ، لأن الماء الموجود داخل العين لا لون له ، وإنما جاءت هذه التسمية من الاسم الإغريقى BUPHTHALMOS الذى أطلقوه على حالات الأطفال الذين يولدون بارتفاع فى ضغط العين الداخلى ، حيث أن شكل العين فى هذه الحالات يكون أزرق معتماً لتسرب الماء داخل قرنية العين ، وبذلك تفقد القرنية شفافيتها ، وتصبح معتمة ..

وهذا الارتفاع في صنفط العين الداخلي يتسبب في تلف أجزاء العين الداخلية كالشبكية والعصب البصري مما يتسبب في ضعف الإبصار، وقد يؤدي إلى العمى الكامل إذا لم يعالج الشخص المريض بارتفاع في صغط العين علاجاً مبكراً..

أنواع ارتفاع الصغط في العين:

ONGENITAL GLAUCOMA أو BUPHTHALMOS أو

والسبب في هذا النوع عيب خلقى يتسبب في إقفال الفتحات التي تؤدى إلى القنوات التي يمر منها الماء الزائد داخل العين ..

وأعراض هذا النوع تبدو واضحة الأم عندما تلاحظ أن طفلها لا يستطيع فتح عينيه في الصوء العادى ، كما أن قرنية العين تبدو معتمة ، وفي الحالات المتأخرة تظهر العين كبيرة وخاصة القرنية وعلاج مثل هذا النوع يكون بإجراء عملية جراحية ونجاحها يعتمد على إجرائها في الحالات المبكرة ، أي قبل أن يتسبب هذا الارتفاع في ضغط العين إلى تلف العين من الداخل ..

Y - ارتفاع صغط العين المعروف السبب SECONDARY GLAUCOMA

وهذا النوع يحدث كإحدى مضاعفات بعض الأمراض التى تصيب العين مثل التقرحات القرنية التى ينتج عنها ثقب بالقرنية .. وكذلك التهاب القزحية والنزيف داخل العين .. وعلاج مثل هذه الحالة يكون بعلاج السبب أولاً ، وبعد شفاء العين منه تجرى عملية جراحية إذا بقى الضغط داخل العين مرتفعاً ..

٣ - النوع المجهول السبب:

وهو ينقسم بذاته إلى نوعين :

(أ) النوع الذي يكون مصحوباً باحمرار في العين CONGESTIVE ورم في الجفون وصداع شديد في الرأس – وخاصة في المنطقة التي فوق الأذن – وعدم القدرة على فتح العينين لشدة الألم الذي يحدثه الضوء لها ، وعدمة في القرنية ، وبقص شديد في الرؤية ، وقيء ، وزيادة في النبض ، وقد يزيد الضغط في العين على ١٠٠ مم زئبق ..

وهذا النوع يكون أكثر حدوثاً في العيون الصغيرة التي بها عيب كطول في النظر .. والناس العصبيون أكثر عرضة للإصابة به من غيرهم ، وكذلك النساء أكثر من الرجال لكثرة انفعالاتهن ..

وعلاج هذا النوع من الضغط يكون بإجراء عملية جراحية بالسرعة الممكنة بعد تعديل ضغط العين بواسطة العلاج ، لأن الإهمال أو عدم إجراء العملية قد يؤدى إلى العمى الكامل ..

(ب) الدوع البسيط المزمن CHRONIC SIMPLE GLAUCOMA وهو يحدث عادة عند بعض الكبار بعد الخمسين ، وهذا الدوع من ارتفاع ضغط العين قد لا يشكو المصاب به من شئ سوى صداع خفيف أحياناً ، ونقص تدريجي في النظر ، وهو مايظن الشخص غالباً أنه نقص ناتج عن الكبر ، لأن الإصابة به تكون بعد سن الخمسين ..

وعلاج هذا النوع من ضغط العين يكون باستعمال العلاج الذى ينزل صنغطها سواء عن طريق النقط أو بالغم .. ولا يلجأ للعمليات الجراحية إلا إذا فشل العلاج في صبط صنغط العين ..

الكبش . . أخصب الحيوانات

أقوى الحيوانات خصوية هو الكبش - على ما يبدو - لا الثور ولا القرد ..

هذا ، على الأقل ، هو ما توصل إليه مركز الأبحاث النيوزيلندى ، فى بلدة ، موسجيل ، MOSGIEL ، وذلك نتيجة للتجارب التى أجراها على نحو متواصل ، ويإشراف العالم المختص المستر ، أليسون ، A.J.ALLISON ، طيلة سنوات أربغ ..

فقد أثبتت تلك التجارب أن كبشاً وإحداً يفى بأغراض التلقيح لقطيع من الشياء عدده بعدد أيام السنة ، ٣٦٥ شاة ..

وذلك فى فترة التزاوج القصيرة التى لا تزيد على ١٧ يوماً فى السنة الواحدة .. وهذا يعنى أن فى استطاعة الكبش العادى أن يلقح بالمتوسط ٤٠ شاة فى أقل من ٢٤ ساعة ١ ..

وهكذا يتضح أن النسبة التقليدية التي راعاها المزارعون والرعاة بين الذكور والإناث في قطعانهم وهي نسبة ١ : ٥٠ إنطوت على إسراف في عدد الكباش بلا طائل ، وهدر اطاقة تناسلية قيّمة بلا مبرر ..

فالنسبة التي يوصى بها المستر أليسون في بحثه الذي نشرته مجلة المزارعين الأسبوعية FARMERS WEEKLY هي: كبش واحد لكل ٢١٠ شاة ! . .

وتجدر الإشارة إلى أن خصوبة الكبش العالية هذه كانت معروفة لقدماء المصريين والسلتيين CELTS ، بدليل تلك القداسة التي أُحيط بها الكبش لدى هذين الشعبين 1 ...

ال د.د.ت . . أشهر المبيدات

لا تذكر لأحد شيئاً عن المبيدات التي تقتل القمل أو الذباب أو الحشرات الأخرى ، إلا ويذكر لك هذه المادة ، التي لا يعرفها إلا باسم د.د.ت .. وهي ترجمة حرفية للإسم الإنجليزي D.D.T ، وهذه الحروف هي بدورها اختصار للاسم الكامل DICHLORO - DIPHENYL - TRICHLORO ، وهو المادة الكيماوية التي يُستحضر منها المبيد .. وما عليك من هذا إذا لم تكن درست الكيمياء العضوية ..

وهذه المادة بدأ استخدامها في قتل الحشرات في أوائل عام ١٩٤٠ ، والحرب العالمية الثانية قائمة .. وكان لها في قتل القمل الذي يسبب المرض القاتل - مرض التيفوس - في الجيوش الإيطالية أثناء الحرب خطر عظيم ..

وليس أدل على مقدار خطر هذه المادة كمقدار ما يصنع العالم منها كل عام .. وإذا نحن أخذنا مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية ، دولة الإحصاء ، لوجدنا أنها تصنع لحاجتها الداخلية في العام من هذه المادة ٤٦ مليون رطل ، وتصنع إلى جانب ذلك ٩٥ مليون رطل للتصدير! (وذلك في أواخسر الستينات) .. ولكن ما من شئ نفع إلا وظهرت له أضرار ، ولا نستثنى من ذلك هذه المادة العضوية المبيدة ، مادة د.د.ت ..

إنها تستخدم فيما تستخدم ، في رش الحقول الزراعية ، وتقوم بالرش الطائرات ، وذلك لتقتل ما في زراعاتها من حشرات وأحياء صارة ..

ولكن يحدث أن يتبقى طبعاً من هذه المادة على المحاصيل أو على الثمرات ، أو الخضروات ، ما يأكله الناس ، وهم بذلك إنما يأكلون مادة تضر بهم .. أو تأكله الحيوانات ، فيدخل الدددت إلى لحومها وتُذبح فيأكل الناس هذه اللحوم وبها من هذه المادة ما بها ..

لهذا جعلت الدول حداً لا يجب أن تزيد عنه هذه المادة في اللحوم .. وقد كان هذا الحد سبعة أجزاء من كل مليون جزء من اللحم ، وقد أصبح في أول عام ١٩٦٩ جزءاً وإحداً من كل مليون جزء من اللحم ..

وقد اهتمت استراليا بمثل ذلك فعمدت إلى مثل هذا الحد من المبيدات في لحومها وألبانها وزبدتها ، حرصاً على صادراتها ..

لاذا يكون للميوانات . . ذيول ؟

إن منافع الذيول الحيوانات عديدة ..

وقبل ذكر تلك المنافع يجب التنبيه إلى أن الذيل لا يكون في كل الحيوانات .. إن الذيل إنما هو امتداد للعمود الفقرى ، فهو إذن لا يوجد عند غير الفقاريات من الحيوانات ، سواء مشت على أربع ، أو زحفت على الأرض ، أو سحبت في الماء ، أو طارت بجناح ..

والذيل في كثير من الحيوانات ، كالقطط والكلاب ، يُستخدم الموازنة الجسم عند الحركة ، كانت مشيا ، أو نطأ ووثبا ، أو انقلابا .. والماشية تهش بذيولها الذباب عن ظهورها ، وقلدها الإنسان في ذلك فاستخدام المهفّة واتخدها من شعر ..

وذيول الخراف لا تنساها ، وهى تعمل مخزناً للغذاء ، ففيها يتجمع الدهن ، وفي بعضها يتجمع منه مقدار يثقل به الذيل حتى لتنوء به الخراف وتنوء النعاج ..

ثم ذيول القردة ، والذيل لها ، لا سيما لقردة أمريكا الجنوبية ، كاليد تماماً .. فهو ذيل يعمل عمل اليد ، إنه ينتف حول أفرع الشجر ، حيث تعيش هذه القردة ، فيمسك بها كما تمسك اليد أو أشد مسكاً ..

وهذه القردة ، بيديها الأماميتين ، ورجليها الخافيتين وهما فى الواقع يدان أخريان ، وبالذيل وهو يد خامسة ، تنتقل بين الشجر تنقلاً فريداً أكسب هذه القردة لقب بهلوانات مملكة الحيوانات الأولى ..

وفى عام ١٧٧٠ ، وصل المكتشف الجغرافى الشهير ، جيمس كوك ، Y٠٠ مصل المكتشف الجغرافى الشهير ، جيمس كوك ، JAMES COOK سواحل استراليا ، فهاله فيها حيوان ضخم يزن نحو ٢٠٠٠ رطل ، ويطول حتى ليبلغ مع ذيله عشرة أقدام ، والذيل وحده ٤ أقدام ، إلا أنه

ذيل به من العصلات شيء سميك .. ويجلس ، إذا جلس ، على رجليه الخلفيتين ، ويعتمد على ذيله هذا ، فكأنما يجلس على أرجل ثلاث .. ويقفز هذا الحيوان قفزات قوية عالية في الهواء يشترك ذيله في موازنتها وتوزيع أثقالها في الهواء ..

فهذا هو الحيوان المعروف بالكانجارو CANGAROO

والقندس BEAVER – وهو من الحيوانات البحرية – له أيضاً ذيل ، وهو أظهر شئ فيه .. إنه ذيل يطول إلى ١٠ بوصات .. وهو عريض مفرطح ، مكسو بجلد ، عليه طبقة قرنية كثيرة الحراشف SCALY .. والقندس إذا جلس اعتمد على ذيله ، وإذا نزل إلى الماء استخدم ذيله مجدافا واستخدمه دفة يتوجه به في الماء وإذا أخافه شيء ضرب بزيله سطح الماء عالياً لينذر مجتمع القنادس بالخطر الكائن ..

أما ذيول السحالى فهى ذيول تقوم بوظيفتها العامة من حيث أداء نصيبها في موازنة الحركة في السحالي ، وهي سريعة الحركة جداً ، تغير اتجاهاتها بسرعة فائقة ، فهي إلى الأذيال في حاجة ظاهرة ..

إلا أنها أذيال تهون على السحالى عندما تتأزم الأمور ، فإذا وقعت السحلية في مأزق ، كأن هاجمها وأصابها عدو ، فأول ما تتخلص منه الذيل ، فينفصل عنها ، ويظل بعد انفصاله يتحرك حركة سريعة شديدة تلفت النظر إليه .. وتنتهز السحلية تحول النظر عنها إلى الذيل فتهرب .. وينمو بدل الذيل ذيل جديد ، ولكن لا يكون كالذيل الأول نماما ..

والعقرب كما هو معروف ذيل طويل تحنيه عالياً من فوق جسمها حتى يبلغ طرفه ما يمسك مخلباها من ضحايا من الأمام .. فهذا الذيل يحمل في

طرفه إبرة جوفاء تماؤها العقرب سماً يخرج من كنيس يوجد في آخر مفصل من مفاصل هذا الذيل ... وبهذه الإبرة تصرب ..

والذيل في الأسماك السابحة هو المحرك الدافع الأول لها في الماء ، وهو يذهب يمينا ثم يساراً ، ويدفع جسم السمكة إلى الأمام ، والزعانف توجهه ..

وذيل السمكة جزء من جسمها ، قد اكتنز وتفرطح ، وعملت فيه عصلات قوية تمكنه من الحركة اللازمة ..

أما فى الطيور فإن فقراتها الأخيرة تتقاصر وتتضام حتى تكون منها عظمة تحمل كل ريش الذيل ، ذلك الريش الذى له أهمية كبرى فى الطيران ، وفى توجيهها ..

وغير هذه المعاني جميعاً ، فإن الذيل يكسب الحيونات ناحية جمالية ، كما في القطط والكلاب والحصان .. وأكثر الحيوانات تيها بذيله هو الطاووس بلا منازع ..

طحالك . . ماذا تعرف عنه ؟

الطحال من أعضاء الجسم التي قلّ أن يذكرها الطبيب لمريض عندما يتحدث عن الأمراض ..

ولعل الذين يشوون اللحوم في الأسواق أو المطاعم أكثر ذكراً للطحال ، فهو غذاء عند من عرفه من الناس حلو مستطاب .. وفي الغالب يكون طحال أغنام .. والطحال عصو صغير ينتحى ناحية هادئة غانباً ، من نواحى البطن ، بين الأحشاء .. وهو يقع في الركن الشمالي الأيسر من بطن الإنسان ، وراء المعدة ..

أما طوله فنحو ١٥ سنتيمترا ، ويزن فى حالة الصحة نحو ١٧٠ جراما ، حتى إذا مرض أو أصابته عدوى زاد وزنه زيادة كبرى .. أما شكله فأشبه شىء بقبضة اليد .. وأما لونه فأحمر أرجوانى ..

ولكن .. ما هي وظائف الطحال ؟

إن للطحال وظاًئف أربع ..

فأولاً: فى الجنين يقوم الطحال بصنع خلايا الدم الحمراء والبيضاء على السواء ، ولكن بعد خروج الطفل من بطن أمه يتوقف صنع الطحال للخلايا الحمراء ..

وثانياً: تقوم خلايا الطحال الكبيرة الشفافة بالقضاء على كرات الدم الحمراء القديمة التي وجب أن تزول لتحل محلها أخرى جديدة ..

وثالثًا : يصنع الطحال الخلايا الليمفاوية للدورة الليمفاوية ..

ورابعاً: يقوم الطحال بتخزين مقدار من الدم يبلغ نحو ٥٪ من دم الإنسان، يفيض به على الجسم عند الحاجة ..

ولمعرفة هذه الوظيفة الرابعة ، أو تأكيدها ، ذهب عالم وظائف الأعضاء الإنجليزى ، باركروفت ، BARCROFT هو وجماعته إلى جبال الأنديز في بيرو ، بقصد إجراء تجارب تتصل بتأقلم الإنسان في الارتفاعات المختلفة الجبال ..

وقد أجرى هذه التجارب العديدة فى الدم على أصحابه ، ووجد أن صبغة الدم الحمراء ، الهيموجلوبين ، تزيد كلما أصابهم الجهد واقتربوا من القمم .. وعند الهبوط عاد مقدار الصبغة إلى حالته العادية ..

وعندها قضى العالم باركروفت بأن زيادة الهيموجلبين إنما هى زيادة فى عدد كرات الدم الحمراء .. وأن هذه الزيادة فى هذه الكرات سببها عضو فى الجسم مجهول ، واشتبه فى أنه الطحال ..

ثم أثبتت البحوث من بعده أن اشتبلهه في الطحال كان صادقًا ..

وأظهرت هذه البحوث أنه ، في أحوال الضيق التي تعترى الإنسان ، يحدث بتأثير الأعصاب السمبثاوية SYMPATHETIC STIMULATION أن ينضغط الطحال فيجود بالدم الذي به .. ويحدث هذا كذلك عند ارتفاع درجة حرارة الجسم ، وعند انخفاض ضغط الدم ، وعند الرياضة الجثمانية ، وكذلك في الحالات التي تستدعى الاستنجاد بفيض من الدم جديد ..

ويتضع عمل الطحال ، مخزناً لاحتياطى الدم فى الحيوانات ، كالكاب وكالقط وأشباههما .. والطحال ، بسبب صغره ، لا يستطيع الطبيب أن يجسه بيده كما يفعل بسائر الأحشاء .. ولكن الطحال يزيد وزنه عند المرض ، حتى ليبلغ هذا الوزن أرطالاً .. والطبيب يستطيع جسه عادة إذا زاد وزنه عن رطل ..

ومن الأمراض الكلاسيكية التي يزيد عليها حجم الطحال .. الملاريا .. والطحال معرّض للتمزق والفتق والانفجار لاسيما وهو كبير الحجم ، ولاسيما في الحوادث ، ويخرج منه النم إلى الأحشاء ..

والطحال يستأصل من الجسم في كل حالات التمزُّق ، ويقوم الجسم بعد ذلك بما كان يقوم به الطحال من أعمال ..

غبار المنازل . . يسبب الربو

المعروف منذ أكثر من قرنين أو قرنين ونصف قرن ، أن غبار المنازل قد يسبب إحداث نوية الربو في مرضاه .. ولكن لم يتمكن العلماء من تحقيق هذا الزعم إلا حديثاً ، أي تحقيق أن غبار المنازل هو العامل المثير لهذا النوع من الربو .. فقد وجدوا في هذا الغبار نوعاً من العث ، أكثره انتشاراً العثة المسماة .. DERMAPHAGOIDES PTERONISSYNUS

وهى حيوان صغير جداً ، طوله ٣٠٠ ميكرون (الميكرون جزء من ألف من الماليمتر) ، ويعيش فى قشور الجلد المتقشر للإنسان الذى يوجد فى هذا الغبار! ..

وقد أثبت البحث أن هذا العث أو مايخرج من فصلاته يسبب في الجلد حساسية في نحو ٩٤ في المائة من مرضي الربو ..

وجرت أيصناً بحوث أخرى في أماكن أخرى ، شبيهة بهذه ، فيها ربي العث فوق اللحم ، كغذاء له ، واستخلص من هذا العث خلاصات كان لها حساسية في جلد مرضى الربو ، أي الذين يسبب ربوهم غبار المنازل ..

والظاهر أن هذا العث يعيش ويتكاثر في الأماكن الرطبة حيث يتجمع الغبار ، كما في مراتب ووسائد النوم ، وأغطيته ، وفي السجاجيد والموكيت ، وعند التنظيف يتطاير الغبار ومعه العث فيحمله الهواء إلى الحساسين من المرضى والحساسات ..

ويلاحظ أن هؤلاء المرضى تتحسن حالتهم بنقلهم من منازلهم إلى المستشقيات ، ولعل هذا لقلة الغبار فيها وبالتالى لقلة العث ..

السلاحف ٢٥٠ نوعاً !

إلى أى قسم من أقسام الحيوانات تنتسب السلاحف ؟ وهل هى تؤكل ؟ وإذا لم تكن تؤكل ، ماهذا الحساء الذى نقرأ عنه فى القصص ، وأنه خير طعام أهل الأرض ؟ .. إنهم يسمونه حساء السلاحف ..

إن السلاحف من الزواحف .. فإن كنت تذكر ماالزواحف ، فقد علمت بذلك الشيء الكثير عن السلاحف .. والسلاحف بها نحو ٢٥٠ نوعاً منتشرة في المناطق الإستوائية والمعتدلة ، ولها عادات مختلفة ، وبيئات مختلفة ، وبالتالى أشكال وتطورات في أجسامها مختلفة لتلائم البيئة .. مثال ذلك السلاحف البرية والبحرية .. فالبرية لها أربعة أرجل ، أما البحرية فقد تحولت أرجلها إلى شبه زعانف تستخدمها في السباحة في الماء .. كذلك سلاحف الماء لاتستطيع أن تدخل وتنكمش داخل بيتها القرني ، داخل ترسها ، كما تفعل سلاحف الأرض ومن السلاحف ما يعيش على الأرض الجافة ، وحستي الرملية ، ومنها ما يعيش في القيعان الرملية ، ومنها ما يعيش في القيعان الوحلة للأنهار ، أو في المستنقعات المالحة ، أو في البرك الرائقة ..

وهى كما تختلف فى البيئة ، تختلف أيضاً فى الحجم .. فهناك السلحفاة الصغيرة التى تسكن الوحل ، وطولها نحو ٣ إلى ٤ بوصات ، وهناك السلحفاة ذات الظهر الجلدى ، الضاربة فى البحر ، وطولها من ٧ إلى ٨ أقدام ، ووزنها مابين ١٠٠٠ إلى ٨ مابين ١٥٠٠ رطل ..

والسلحفاة ترس - أو بيت - من فوقها وتحتها .. فالذى فوق يتألف على العموم من العمود الفقرى السلحفاة وأضلاعها ، وقد نمت معا ، تضمها صحائف من العظم .. والذى تحت فالقسم الأوطأ من الترسة التحم بعظمة الصدر ..

والترس الشديد الجامد له غطاء قرنى يغطى ذلك الغطاء العظم ، ويتشكل أشكالاً جميلة ، وألواناً ، تختلف باختلاف النوع من السلاحف ..

وللسلحفاة رأس كرأس الثعبان ، ويه عينان لا جفن لهما ، ولكن عليهما غشاء .. ورقبة السلحفاة طويلة تتثنى ، تذهب بالرأس والعينين بعيداً عن الجسم في كل اتجاه ، تبحث عن الطعام ..

والسلحفاة تشم وتذوق ، ولكن سمعها صعيف ، أولعلها صمّاء ..

وغذاء السلاحف السمك الصغير ولحوم القواقع والحشرات ، وسلحفاة الأرض تأكل من النبات الغض ، ومن الشمر الرطب .. السلاحف البحرية الكبيرة تصيد طير الماء ، تمسك رجله بفكيها ، وتغوص به في الماء ..

والسلاحف تبدأ الطعام بأن تكسره أو تمزقه بفكيها ، ثم تبتلعه بلعاً ، فهى لا أسدان لها .. وهي تدام الشناء ، فندفن نفسها في الوحل في قاع بركة أو نهر ، أو تحفر لنفسها حفرة من الأرض الرخوة ..

والسلاحف تبيض ، وهي جميعاً ، سواء كانت برية أو بحرية ، لابد أن تذهب إلى الأرض لتبيض .. وتحفر الأنثى في الأرض لبيضها ، ثم تسقطه فيها ، وتغطيه بالتراب .. وبهذا تنتهى كل واجباتها نحو الأجيال الجديدة من السلاحف 1 ..

وعدد البيض يكون كبيراً ، وهو يفقس تبعاً للحرارة القائمة والرطوبة .. والسلحفاة المعروفة بالصندوق يفقس بيضها فيما بين ٨٠ إلى ١٠٦ من الأيام .. والزواحف والثعابين والطيور تأكل هذا البيض إذا صادفته ..

ولحم السلاحف طعم طيب ومقبول ، كما أنهم يصنعون منه الحساء المشهور بحساء سلاحف البحر TURTLE SOUP ..

العنكبوت . . أدق نساج

إن العنكبوت أنواع .. وهو ليس حشرة .. فالحشرة في العلم INSECT لها جسم يتجزأ ثلاثة أقسام ، ولها ست أرجل .. أما العناكب فلها ثماني أرجل ، وجسمها جزءان : الصدر مع الرأس وقد التحما معا ABDOMEN .

والعنكبوت بين الحيوان من آكلات اللحوم ، لا العشب وأضرابه مما تنبت الأرض .. وهو يعيش على الحشرات الحية وأشباهها .. وهو يصيدها عن طريق عضّها ويحقن سمًّا فيها يخرج مع العض فيقضى عليها ..

والمتحدث فى العناكب يستطيع أن يتحدث عنها من أكثر من وجه ولكن الحديث هنا يقتصر على نسجها ، ويقال له بيت العناكب ، فهو حقاً بيتها ، وهو كذلك الشبكة التى تصيد بها العناكب صيدها ..

والغزل ، والنسيج ، وبناء البيت كله ، إنما تقوم به الإناث من العناكب وحدها ، وهي مزودة من أجل ذلك بجهاز للغزل في الطرف من بطنها ، ويخرج منه خيط رفيع جداً لا تكاد ترى له سمكا ، يكون سائلاً وهو يغادر الجسم ، ولكنه يتجمد عند مسه الهواء .. وينتج جهاز الغزل هذا نوعين من هذه الخيوط ، الحريرية ، نوعاً جافاً لا مرونة فيه ، وهو لإقامته الهيكل الذي يعمد البيت ، ونوعاً لزجاً يلصق به كل من يمسه ، وهذا لنسج الشبكة اللقافة الشكل الذي عليها تقع الضحية من الحشرات غذاء العناكب ..

والعناكب عندما تتحرك في بيتها تتخذ لها من هياكل البيت وعمده طريقاً تمشى عليه ، أما الطرق اللزجة ، فهى لا تمسها أبداً ، وهي تدرى ذلك وتحفظه ..

والأنثى تجلس فى أوسط بيتها ، بعد الفراغ منه ، تنتظر الزائر الطارق .. ولها فى رأسها بضعة عيون ترى بها كل الجهات ..

وقد تطبح ببیت العنكبوت ریح شدیدة عاتیة ، أو مطر هامر .. وتلتجئ أنثى العنكبوت إلى حیث تحتمى ، ثم لا تلبث أن تخرج التعید البیت بناءه . إنها إذا لم تبنه تمضى يومها جائعة بغير طعام ..

وتصنع أنثى العنكبوت بيتها ، خطوة من بعد خطوة .. إنه الفن الهندسى الكامل لا شك في هذا .. وهي لا ترمى بخيوط البيت هكذا اعتباطاً .. إنها ترمى أولاً بما هو أضمن لثباته وأعون لاتزانه .. وهي قبل أن تنتهي من إقامة الهيكل تشد خيوطه لتقيس قوته ، فإن كان ضعيفاً زادته من جسمها قوة ..

**

لماذا نشعر بالغثيان ؟

الغثيان عرض لأمراض واصطرابات عديدة فى الجسم ، هذه الأمراض ربما تكون فى الجهاز الهضمى ، بما فى ذلك التهاب المعدة أو الاثنى عشر ، أو وجود قرحة بها ، وكذلك التهاب الحويصلة المرارية ..

وفى هذه الحالة ربما يشعر الإنسان بغثيان مع مرارة في الحلق وانتفاخ بالبطن ، وكذلك التهابات الأمعاء ، بما فى ذلك المغص المعوى ، أو حدوث حمى فى هذه الأمعاء ، ويشكل الغثيان وفقدان الشهية للأكل ، وربما القىء أعراضاً هامة فى حالة التهاب الكبد أو قصوره أو حدوث تلبك به ، والغثيان ظاهرة هامة فى قصور الكلى ، وفى التهاب البنكرياس المزمن ..

والغثيان ربما يرجع إلى وجود مرض بالمخ أو اضطرابات نفسية ، وفى حالات التهاب الجيوب الأنفية أو النهاب الحلق ووجود مخاط بكثرة فى هذه المنطقة فإن هذا يسبب غثيانا ربما أدى إلى القئ من آن لآخر ..

واضطرابات الأذن الداخلية ، وأجهزة التوازن ، يسبب غثيانا أو قيئا ..

والغثيان ظاهرة فى حالات هبوط القلب ، واحتقان المعدة وياقى الجهاز الهضمى ، أو بسبب زيادة كمية الديجوكسين DIGOXIN التى يُعالج بها المريض ..

ولا يخفى ما للغثيان من أثر على الحوامل فى الشهور الأولى للحمل ، وعدم رغبتهن فى تناول الطعام ، وتأثير ذلك على صحتهن عامة ، والجنين خاصة .. ولابد من معرفة إذا كان الشخص الذى يعانى من الغثيان مريضاً بأى مرض ، ويتعاطى دواء بسبب ذلك .. إذ أن بعض الأدوية يسبب غثياناً وقتياً فى بعض الحالات .. لذلك يجب استبعاد هذا السبب ..

وواضح أن علاج مثل هذه الظاهرة يحتاج إلى فحص دقيق من قبل الطبيب ، ومعرفة السبب ، ومعالجة كل حالة حسب ما يتراءي له ..

**

هل تهاجم التماسيح الإنسان ؟

لقد رأينا أفلاماً وصوراً للرحلات تظهر فيها التماسيح تتسكع في الماء بينما يهرب الناس الخاتفون بفزع منها ، فهل التماسيح في الحقيقة خطر يهدد الأشخاص الذين يقتربون منها ؟ ..

فى الواقع ، تقتل التماسيح من الكائنات البشرية أكثر من أى حيوان آخر باستثناء الكوبرا ..

وهناك أنواع من التماسيح كالتمساح الأفريقى وبتمساح الماء المالح ، تشكل خطراً حقيقياً على الإنسان ، وهي من أكلة لحوم البشر ، ويخشاها جميع الذين يسكنون قرب المناطق التي تعيش فيها هذه التماسيح كسا يخشون الحيوانات القليلة الأخرى .. وبعض هذه التماسيح لا تهاجم الشخص الذي يقترب منها فحسب ، بل أنها تترك الماء ونهاجم فريستها أو صحيتها وهي على اليابسة وبتمسكها ، ثم تحملها إلى الماء حيث تغرقها ! ..

والقاطور (وهو التمساح الأمريكي) ، والتمساح العادى ، يتصلان بنوع من الديناصورات ، وهي تلك المخلوقات التي تشبه السحالي ، وكان طول بعضها يبلغ ٢٤ مدر ، وكانت تتجول على الأرض قبل قرون وقرون مضت ..

وحتى هذه الأيام ، يعتبر القاطور والتمساح العادى من أكبر الزواحف الحية حجماً .. ويبلغ طول بعضها سبعة أمتار ، وينتمى القاطور والتمساح العادى إلى نفس الطائفة ، وهما متشابهان في عاداتهما ومظهرهما .. والفرق الرئيسى بينهما هو أن القاطور له رأس مفلطح عريض بدلاً من الرأس الضيق

المدبب .. ويمتاز القاطور أيضاً بأنه أثقل جسماً وأقل نشاطاً من التمساح العادي ..

ويقضى كنا السماحين وقتهما فى الماء ، وهما يسبحان فيه ببطء شديد ، كقطعة الخشب الطافية ، وقد ظهر مدخراها وعيناها وقسم من ظهورها فقط ، وتفقس صغارها من البيض الأبيض اللون البيضاوى الشكل .. وتترك الأم بيضها الذي يباغ عنده من ٢٠ – ٩٠ بيضة على البر فى أحد الأعشاش ، وتظل هناك حتى يفقس بفعل حرارة الشمس .. وتنتظر الأم صغارها وتراقبها وتساعدها أخيرا على الزحف والخروج من العش ، ولا تستطيع معظم التماسيح إصدار أي مسوت ، ولكن القاطور وبعض التماسيح العادية تكون قادرة على إصدار بعض الأصوات والنداءات العالية ..

ويعيش القاطور في الأجزاء الدافئة من أمريكا والصين ، ولكن التماسيح العادية يمكن أن توجد في أفريقيا وآسيا واستراليا وأمريكا ..

وقبل مائة عام ، استُعمل جلد القاطور في صنع الحقائب اليدوية وحافظات النقود والأحزمة والأحذية ..

وكنتيجة لذلك ، أصبح القاطور من الحيوانات النادرة الوجود ..

لساذا يوجىد للفيسل . . خرطسوم ؟

قبل ألوف السنين ، تجول فوق سطح الأرض بعض الوحوش العملاقة التى تدعى (الماموث) ، وإكن هذه الحيوانات انقرضت لأنها لم تستطع تحمل الصعوبات التى صادفتها ..

ولكن بقى نوعان من هذه الصيوانات ، وهما الفيل الأفريقى والفيل الآسيوى ..

إن الفيلة هى أكبر الحيوانات البرية التى تعيش على اليابسة ومع أنها ضخمة إلا أنها دمثة وذكية وصبورة ولطيفة الطباع ، ومن الممكن تدريب هذه الحيوانات بسهولة بالغة ، ولا يتفوق عليها فى سهولة التدريب سوى الكلب ..

وجسم الفيل ثقيل للغاية ، فهو يزن حوالى (خمسة) أطنان ، وهذا هو سبب قصر أرجلها وتشكلها بشكل أعمدة قوية ، وذلك لأن هذه الأرجل عليها أن تتحمل ثقلاً صخماً ..أما النابان العاجيان اللذان يبرزان من الفك العلوى للفيل ، فهما في الحقيقة نابان قد كبرا بشكل أكثر من اللازم .. ويستعمل الفيل نابيه للحفر للحصول على الجذور التي يتغذى بها ، وكذلك كسلاح دفاعى .. والفيلة الهندية لذكورها فقط أنياب أما الإناث فليس لها أنياب ..

أما خرطوم الغيل فهو عضو مدهش لا يمكن للغيل البقاء على قيد الحياة بدونه .. فهو أعجب أجزاء جسم الغيل ، وهو يشبه يدى الإنسان فى دقة تركيبه ، فهو امتداد للأنف والشفة العليا .. وهو يخدم الغيل كاليد والذراع والأنف والشفتين كلها في عضو واحد هو الخرطوم ..

ويحتوى هـذا الخرطوم على عدد كبير من العضلات تبلغ حوالى د٠٠,٠٠ عضلة .. ونتيجة لذلك أصبح الخرطوم قوياً ومرناً ، ويستطيع الفيل

استعماله بشكل فعال كسلاح .. وينتهى طرف الخرطوم بنوع من الإصبع ، وهذا الإصبع حساس يستطيع الفيل بواستطه أن يلتقط دبوساً صغيراً ..

ويخدم الخرطوم أيضاً كاليد ، فهو يستعمله لجمع الطعام ووضعه فى فمه .. ويشرب الفيل بواسطة امتصاص الماء خلال أنابيب موجودة فى الخرطوم .. وبعدها يحرك الخرطوم إلى الداخل ويطلق الماء بشدة نحو الحلق .. وعن طريقه يمكن للفيل عمل حمام من رشاش الماء الذى يصبه فوق ظهره ..

وبالمناسبة ، إن الفيلة مولعة جداً بالماء ، وهى تحب الاستحمام كلما استطاعت إلى ذلك سبيلاً .. ورغم وزن الفيل إلا أنه سبّاح ماهر ، وتحمل الأم صغارها من الفيلة فوق ظهرها حين السباحة ..

وكان من المعتقد أن الفيلة تعيش مئات السنين ، ولكن وفي أثناء الأسر ، قلما يعيش الفيل أكثر من ٩٠ عاماً ..

أضرار نقل الدم

كثيراً ما يطلب المريض أن يُعطى دماً للتقوية ويُحس بأسى عدما يرفض الطبيب تلبية طلبه ، عدما يرى أنه ليس فى حاجة إلى ذلك .. ولعانا لو ألقينا ضوءاً على المضاعفات التى من الممكن أن تحدث من نقل الدم ، لعرف الشخص لماذا لا يُعطى الدم إلا إذا كان فى حاجة ماسة إليه ..

فهناك المضاعفات البسيطة مثل الحساسية مع حكة في الجلد وظهور طفح عليه ، ثم ارتفاع في درجة الحرارة والشعور بقشعريرة ، ورجفة في جميع

أجزاء الجسم .. وفي بعض الحالات إذا لم تؤخذ الحيطة في أخذ الدم وفي تخزينه ، فإن بعض الأمراض تُنقل بواسطة الدم المعطى للمريض وأهمها مرض الزهري ومرض التهاب الكبد الفيروسي ، والملاريا ، والإيدز .. المرض الملعون ..

وكذلك إذا تُرك الدم فترة طويلة دون أن يعطى للمريض ، أو تعرض لميكروبات ، فإنها تتكاثر فيه بسرعة وربما سبب تسمماً في جسم المريض المعطى له مثل هذا الدم .. ولعل أخطر المضاعفات هي التي تُواجه عندما يعطى المريض دماً غير مطابق لدمه ، وذلك لإهمال في تحديد فصيلة الدم لسبب أو لآخر – أو لعدم تطابق الفصائل الثانوية في الدم أو لعدم تطابق عامل روسوس ..

وبعد أن يعطى المريض جزءاً يسيراً من هذا الدم غير المطابق ، يُحس بقشعريرة ثم غثيان وقىء وآلام شديدة فى أنحاء الجسم خصوصاً فى الصدر وفى الخصر ، مع عرق بارد غزير ، وترتفع الحرارة مع سرعة فى النبض ، وضيق وسرعة فى التنفس . وتحدث صدمة شديدة للمريض مع انخفاض فى صغط الدم . وبعد ساعات قلائل يظهر على الجلد وفى العينين اللون الأصفر تتيجة لارتفاع نسبة المادة الصفراء فى الدم ، نتيجة تكسر كرات الدم الحمداء غير المطابق ، ويقل البول ، وريما توقف عمل الكليتين ، مما يؤدى إلى ارتفاع فى نسبة بولينا الدم ريما سببت وفاة المريض إذا لم تعد الكلى لعملها . .

من هذا نجد أنه لا يمكن أن يُعطى الدم جُزافًا لأى إنسان ، ليس فى حاجمة إليه ، ولابد من اتضاد الحيطة الشديدة حتى لا تحدث مثل هذه المضاعفات .

المياه الغازية لا تطفئ العطش

لا تندفع كثيراً وراء تناول المياه الغازية المثلجة ، كلما شعرت بالعملش في الجو الحار ، فهى لا تروى ظمأك كما تعتقد ، وإنما هى كميات زائدة من السوائل يلجأ الجسم إلى التخلص منها فوراً مع كثرة إفرازات العرق لمواجهة ارتفاع درجة حرارة الطقس ..

وقد أكد الأطباء أن الطريقة السليمة للتغلب على الشعور بالعطش وإطفاء الظمأ تنحصر فى إمكانية الاكتفاء بشرب المياة النقية ، بشرط أن يتم ارتشافها ببطء وروية دون اندفاع المياه فى الغم والحلق ..

وقد أوضح أحد أخصائيى الأمراض الباطنية ، أن احتياجات الجسم يومياً من مياة الشرب والسوائل ، تقدر بحوالى ٣ ليترات أو ما يعادل ١٢ كوباً فقط منها ..

وأشار إلى أن الإفراط فى تناول المياه الغازية والمشروبات الباردة أسلوب خاطئ لمواجهة العطش فى موسم الحر ، فهى تعطى شعوراً مستمراً بالظمأ .. والعجيب أنه أثناء اندفاعها فى الفم والحلق بسرعة ، لا تكاد تلمس مراكز العطش التى توجد بالثلث الأخير من اللسان عند اتصاله بالحاق ، وبالتالى لا تشعر مثل هذه المراكز ببرودة المياه الغازية أو المشروبات الباردة ولا تنقل هذا الإحساس للمخ ، ليعطى الأمر بدوره إليها لكى يشعر الإنسان بالارتواء ليتوقف عن الشرب وعما يزيد عن حاجته الملبيعية المشار إليها من السوائل ..

وهذه الحقيقة تنطبق أيضاً على الآيس كريم وكافة المشروبات عالية البرودة ..

وأضاف بأنه يمكن تنظيم مواجهة الشعور بالعطش أثناء الحر بسهولة وخفض تناول المياه والسوائل الباردة باتباع الوسائل الآتية :

- وضع قليل من عصير الليمون على مياه الشرب ، فهذا يعطى شعورا بالارتواء منها بأقل كمية ممكنة وفى ضوء احتياجات الجسم الطبيعية إليها ..
- الإكثار من تناول الخضر والفاكهة الطازجة في الوجبات الغذائية ، والإقلال من الأطعمة الحارة ..
- -- ارتداء الملابس ذات اللون الفاتح التى تعكس الضوء وتقال من امتصاص الجسم للحرارة ، وبالتالى خفض الشعور بالعطش مع الابتعاد عن الملابس المصنوعة من الأنسجة الصناعية ..

كما أشار إلى أن أفضل الأماكن للتخفيف من حرارة الصيف هو الهرب إلى المصايف التى توجد بالمناطق المرتفعة أو الجبلية ، لأن طقسها يكون أقل حرارة من المصايف الأخرى بالمناطق المنخفضة ، وذلك لأن نسبة الرطوبة بها يكون أقل من مناطق السهول ..

لكى ينعم طفلك بنوم هادئ

إذا كان ابنك الصغير يذهب إلى الفراش دون إبداء أى اعتراض وينام كالملاك كل مسساء دون إزعاج ، إذن فانت من الأمهات القليلات المحظوظات ، فقد أثبتت تجارب الأمهات ، وأحدث الأبحاث العلمية ، أن أغلبية الأطفال يجعلون من وقت الدخول لحجرة النوم كل يوم ، مساحة صغيرة المعارك والجدال الممل المرهق .. وقد تعددت شكوى العديدات من الأمهات الشابات من أن أطفالهن الصغار يجعلون من ساعة الدخول للنوم وقتاً عصيبا للأسرة ، حيث يعرب الصغار عن عدم رغبتهم في النوم ، ويصرون على أن ساعة النوم لم تجئ بعد ، ويدخلون في مرحلة عناد وبكاء .. وإذا استجابوا لرغبة الأم وتوجهوا الفراش ، لا يكفون عن نداء الأم وتوجيه طلبات إليها لرغبة الأم وتوجهوا الفراش ، لا يكفون عن نداء الأم وتوجيه طلبات إليها لا تنتهى ، ابتداء من طلب ماء للشرب أو الرغبة في التبول إلى أسئلة تتسم بالسخافة وتثير صنيق الأم . بل تشكو أيضاً بعض الأمهات من أن أطفالهن ينامون نوماً قلقاً ، ويستيقظون مرة أو أكثر في حالة انزعاج خلال ساعات النصوم ..

ويشير بحث علمى جديد أجرته جامعة كورنيل الأمريكية ، ونشرته مجلة د بارنتس ، البريطانية ، أن أغلبية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس أو ست سنوات ، عادة ما يعانون من صعوبات تتعلق بالنوم ، وإن كل طفل يحتاج إلى رعاية مكثفة من الأم قبل أن يستسلم للنوم تستغرق حوالى نصف ساعة .. وفى بعض الأحيان يحتاج الطفل إلى ساعة أو ساعتين من الرعاية حتى يخلد للاسوم ..

وينصح الخبراء التريويون الأم باتباع بعض النصائح خلال فترة رعاية الطفل قبل النوم تساعده على الاستسلام للنوم بسهولة .. وتتلخص في جعل

ساعة الذهاب للفراش وقاً يتسم بالسعادة وليس للعقاب ، حيث يشرب الطفل كوباً من اللبن الساخن ثم يدخل حجرته التى يراعى فيها الإصاءة المناسبة والتهوية الجيدة ، وفى حنان تصع الأم صغيرها تحت غطاء السرير بعد تقبيله مع التأكيد أنها ستبقى إلى جواره فترة ، تقص له خلالها قصة قصيرة باصطحاب لعبة معه فى السرير حتى يشعر بالأمان ، وبعد فترة تخرج الأم من الحجرة فى هدوء ، وإذا أصر الطفل على نداء الأم لتلبية أحد طلباته ، سواء بالسؤل أو البكاء ، فعليها أن تستجيب لندائه فى بادئ الأمر حتى لا يشعر بالتوتر لأن أمه لا تهتم به ، ولكن مع تكرار هذه النداءات تؤكد الأم للطفل أنها استجابت مرة أو مرتين لطلباته وأنها لن تفعل ذلك مرة أخرى مهما أصر الطفل على حصورها ..

وينصح الخبراء الأم بعدم الإحساس بالضيق أو الخوف على طفلها لأنه يستيقظ منزعجاً في ساعات متأخرة من الليل ، لأن الكثيرين من الأطفال قبل سن الخامسة يفعلون ذلك ، وعليها أن تحتضن طفلها عندما يستيقظ منزعجاً وتعيده لسريره في حنان لينام ، ولا تسمح له مطلقاً بالنوم إلى جوارها في سريرها وإلا اعتاد الطفل النوم معها .. ويضيفون أن بعض الأمهات والآباء يتبعون نظاماً غير سليم بترك الأطفال ينامون في غرفة الجلوس أمام التليفزيون ، ثم يحملون الطفل وهو نائم إلى غرفته الخاصة ، في محاولة للتخفيف من الصغوط التي يعانون منها بسبب رفض الأبناء الدخول لغرفتهم ..

لسادا لا يأكل الإنسسان القطط والكلاب والأسود والثعالب . . . إلخ ؟ !

لأنها من آكلات اللحوم .. وهي محرمة على الإنسان .

ويرجع ذلك إلى حقيقة علمية هامة .

فمن المعروف أن الحيوانات تنقسم من الناحية العلمية إلى نوعين :

- (أ) قسم يسمى آكلات العشب HERBIVORA مثل : الغزال والجمل والبقر والغنم والأرنب .
- (ب) قسم يسمى آكلات اللحوم CARNIVORA مثل: الأسد والذئب والثعلب والثلب .

وتعرف آكلات اللحوم علمياً بأنها ذات الناب لأن لها أربعة أنياب كبيرة في الفك العلوى والسفلي .

وهذا التقسيم العلمى لا يقتصر على الحيوانات وحدها بل يشمل الطيور أيضاً ، إذ تنقسم إلى آكلات عشب ونبات كالدجاج والحمام .. وآكلات لحوم كالصقور والنسور والغراب والحدأة

والتمييز العلمى بينهما أن الطائر آكل اللحوم له مخلب حاد يقتل فريسته ويمزقها ، ولا يوجد مثل هذا المخلب في الطيور المستأنسة والداجنة .

ومنذ عرف الإنسان الحضارة حتى يومنا هذا لم يحاول أكل لحم الحيوانات أو الطيور آكلة اللحوم إلا فيما ندر وفي الظروف القاهرة ، أو في بعض القبائل المتخلفة جداً.

ومن الحقائق المذهلة أن الإسلام قد حدد هذا التقسيم العلمى ونبه إليه منذ أربعة عشر قرناً من الزمان .. إذ يقول رسول الله على : • حرم على أمتى كل ذى مخلب من الطير ، وكل ذى ناب من السباع ، .

والسؤال الآن : لماذا يحرم أكل هذه الحيوانات ؟ لعدة أسباب :

- أولاً لأن هذه اللحوم تصيب آكلها بالضراوة والميل إلى العنف ... للأسباب التالية :
- (أ) من المعروف في علم التغذية أن الإكثار من أكل اللحوم عامة وبصرف النظر عن نوعية هذه اللحوم يؤدي إلى ارتفاع الضغط وسرعة الانفعال وهياج الأعصاب .

وقد نبه الإسلام إلى هذه الحقيقة قبل أن يقررها علماء التغذية في عصرنا الحديث .

فرغم أن الإسلام قد نهى عن المذاهب النباتية وحث على أكل اللحوم ، إلا أنه قد نهى عن الإكثار منها ، إذ يقول رسول الله ﷺ : ، إياكم والإكثار من اللحم .. فإن للحم ضراوة مثل ضراوة الخمر ، .. ويقول أيضاً : « لا بارك الله في أهل بيت لحميين ، .

ولكى تقدر مدى هذه الضراوة عليك أن تقارن بين حيوانين أحدهما كل أكله لحم كالذئب والشعلب ، وبين آخر كل أكله العشب كالغزال والغنم ، وحتى بين الحيوانات المستأنسة قارن بين القط فى شقاوته ومكره ، وبين الأرنب فى مسالمته ووداعته .

ومن الملاحظ فى المكسيك والبلاد التى تهوى المراهنة على قتال الديوك . أنهم يلجأون إلى إطعام هذه الديوك المقاتلة باللحوم بدلاً من الحبوب لكى تزداد ضراوة وحباً فى القتل والقتال ، مما يجعل هذه الطيور لا تكتفى بإنهاء القتال قبل أن يُقتل أحدها وهو أمر مخالف لطبيعتها فى الحياة العادية .

(ب) من المعروف أيضاً أن نوعية اللحم الذى تأكله الشعوب المختلفة يؤثر على طبائع هذه الشعوب ، بسبب احتواء هذه اللحوم على سميات ومفرزات داخلية ناتجة عن عملية التعثيل الغذائى التى كانت تجرى فى جسم ذلك الحيوان ، وهذه المفرزات والهرمونات تصوّل فى دم الحيوان وفى عمنلاته ، وتنتقل إلى معدة البشر فتؤثر فى أخلاقهم وطبائعهم .. ولا يقتصر هذا التأثير على اللحم وحده بل على كل المنتجات الحيوانية وأولها اللبن .. فلبن الحمير مثلاً له تأثير على طبيعة الطفل الرضيع يختلف عن لبن الغلم .

والحيوان المفترس عندما يهم باقتناص فريسته ، بَفرز في جسمه هرمونات ومواد تساعده على غريزة القتال اقتناص الفريسة .. ويقول الدكتور البييج ، : إن هذه الإفرازات تخرج في جسم الحيوان حتى وهو حبيس في القفص عندما تُقدم له قطعة لحم لكي يأكلها .. ويعلل لنظريته هذه بقوله : هما عليك إلا أن تزور حديقة الحيوانات مرة وتلقى نظرة على النمر في حركاته العصبية أثناء تقطيعه قطعة اللحم ومضغها ، فترى صورة الغضب والاكفهرار مرسومة على وجهه .. ثم ارجع بصرك إلى الفيل وراقب حالته الوديعة عندما يأكل العشب والحب وهو يلعب مع الأطفال ويحيي الزائرين .

ثانيا - تأثير هذه اللحوم على ترابط الأسرة والعقة الجنسية :

من المعروف في طبيعة هذه الحيوانات - آكلة اللحوم - أنها لا ترتبط بنظام الأسرة الواحدة .. وغالباً يكون للذكر أكثر من أنثى ، كما أن الأنثى لا ترتبط بذكر واحد .. وكثيراً ما يتعدى الذكر على إناث غيره ويقتله ليستولى على إناثه .. وقد لوحظت هذه الحالة في معظم القبائل البشرية البدائية التي تعيش على آكلات اللحوم ، حيث يقل الارتباط الأسرى ، ويعيشون حياة أقرب إلى حيوانات الغابة .

ثالثاً - آكلات اللحوم أذكى من آكلات العشب:

لوحظ أن آكلات اللحوم أكثر وعيا وإدراكاً بما حولها .. فالكلب أذكى من الخروف ، والقط أذكى من الأرنب ، والأسد أذكى من الحصان .. وهكذا .. وهذا الذكاء يجعلها أكثر إدراكاً وفهماً لمعنى الذبح والقتل من آكلات العشب .. فأنت لا تستطيع أن تأكل كلبك لأنه يحس ويدرك ويتألم ويخاف مثلك ، وله مشاعر كمشاعرك .. وريما كان من باب الإنسانية والرحمة عدم ذبح مثل هذا الحيوان الذي يفهم ويخاف .

نصائح . . للنوم الطيب

النوم الطيب يمكن أن يتم عن طريق عادات طبية للنوم .

فقط عليك أن تتبع الإرشادات التالية:

- اجعل انفسك موعداً معيناً ثابتاً تأوى فيه إلى فراشك .. فإن موعد النوم الثابت أمر هام بالنسبة للنوم الهانىء الطيب .
- احصل على مقدار النوم الذي تحتاج إليه حتى تشعر في الصباح بالراحة والانتعاش .
- تعرَّف بنفسك على مقدار النوم الذى تحتاج أنت إليه شخصياً .. فإن من الناس من يمكنه الاكتفاء بالقليل من النوم .. كما أن منهم من يحتاجون إلى مقادير أكبر منه .
- نَمْ في غرفة هادئة مظلمة جيدة التهوية فوق حَشية (مرتبة) ، ليست طرية لينة بدرجة زائدة .
- إن وجدت نفسك غير قادر على النوم فانهض من فراشك وابحث عن شيء تفعله (من قراءة أو حياكة أو نشاط يدوى آخر) إلى أن تشعر بالتعب .. وتجنب النوم أثناء النهار إن كان نومك بالليل مصطرباً .

ومن الأمور التي ينبغي تجنبها في ساعات المساء:

-- الإفراط في تناول القهوة والكحول والنيكوتين .

- الوجبات الثقيلة .
- الأنشطة المجهدة الذهنية أو الجسمية .

وتذكر: أن ليلة واحدة تنقضى بدون نوم لا ينبغى أن تكون مدعاة للانزعاج والهم .. وكثير من الناس يتعرضون لاضطرابات النوم بدرجة طفيفة وبصورة عابرة غير دائمة .. ومن الواجب ألا يدعو ذلك إلى الفزع والهم .. ومثل هذه الاضطرابات العابرة الطفيفة ترجع في أكثر الأحوال إلى :

- الإنفعالات القوية (من غضب أو خوف أو فرح) أو أفكار ومشكلات تشغل أذهانهم .
 - ظروف جديدة يتم الانتقال إليها (الرحلات أو الإجازات) .
 - الأمراض الخفيفة (انفلونزا ، برد ، آلام) .

وأما اضطرابات النوم الشديدة المفاجئة ومشكلات النوم الطفيفة التي تدوم فترة طويلة ، فقد ترجع إلى أسباب نفسية أو جسمية متعددة .. ومن الواجب قطعاً أن يقوم على علاجها طبيب .

وقد يلجأ عدد كبير من الناس إلى الأقراص المنومة من غير صرورة حقيقية إن وجدوا أنفسهم لا ينامون نوماً طيباً .. والأقراص المنومة ينبغى ألا يتاح الحصول عليها إلا بوصفة من طبيب عندما تكون هناك اضطرابات خطيرة في النوم .. ذلك أنها أدوية ذات مقعول شديد ولا ينبغي تناولها في استخفاف وعدم مبالاة .. كما أن لها آثار جانبية غير حميدة .. منها أنها:

- لا تجلب نوماً طبيعياً (فهى تغير من مراحل النوم وتتابعها الطبيعي) .
- نظل تزاول مفعولها أثناء النهار مما قد يؤدى إلى النعب ، وإلى التأثيرات السيئة المتخلفة ، وإلى اختلال الأداء .
- قد تؤدى إلى الاعتياد وإلى الاعتماد عليها والادمان بعد طول الاستخدام .
- (هذا بعض ما جاء في نشرة للمرضى من إعداد مختبر البحوث التجريبية والركلينيكية في النوم بجامعة زيورخ بسويسرا).

* * *

المصـــادر

- في سبيل موسوعة علميّة : د. أحمد زكى ،دار الشروق ، القاهرة الطبعة الخامسة ، ١٩٩٢ ..
- موسوعة التكنـــولوچيا : المجلد السابع ، إنتاج وتوزيع الشركة الشرقية للمطبوعات ، القاهرة ١٩٩١ ..
- قسامسوس العسائلة الطبى: د. مسمد رفعت ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٧ . .
- أســــرار العلم: سعد شعبان ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الأولى ، ١٩٨٧ ..
- أخـــبــرنى لماذا ؟: تأليف أركادى ليوكوم ، ترجمة رشاد القوتلى ، الكتاب الأول ، دار الكتاب العربى ،
- القاهرة دمشق ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٣ ..
- الغسذاء يغنى عن الدواء: د. محمد رفعت ، دار البحار ، بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٩٩٠ ..
- أرقام في جسم الإنسان : د. محمد المحب ، دار الفكر اللبناني ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٠ ..
- مجلة العربي (الكويتية) : الأعداد (٧٠ سبتمبر ١٩٦٤ ، ١٢٢ -
- ینایر ۱۹۲۹، ۱۲۴ مارس ۱۹۲۹ ، ۱۲۳ –
- يونيــة ١٩٧٣ ، ١٧٧ أغــسطس ١٩٧٣ ،
- ۱۸۳ فـــبسرايز ۱۹۷۶ ، ۱۹۶ يشاير
- ۱۹۷۰ ، ۱۹۷ فبرایر ۱۹۷۰ ، ۱۹۸ مایو
- ۱۹۷۰ ، ۲۰۹ إبسريسل ۱۹۷۲ ، ۲۱۶ -

سبتمبر ۱۹۷۳)

هذا نوع من الكتب يصعب تلخصيه ، بل يستحيل على أى قارئ أو ناقد أن يُلمَّ بمحتواه فى عجالة مثل هذه السطور .. فالوفرة فى المعلومات والتنوع فى الموضوعات ، والشراء وغزارة المادة ، ورشاقة العرض مع التغيير الحبب للنفس ، كل ذلك يجعل القارئ – دون عناء – ينتقل من فرع إلى آخر من فروع المعرفة طلباً للمزيد وللجديد وللمتعة الذهنية ، وهذا هدف أصيل فى حد ذاته .

واستمراراً لسياسة حاد الله عبين في تزويد القراء ، كل القراء ، بقدر كاف من ذخائر المعرفة ، فيها من التنسوع ما يحقق قدراً من الثقافة العامة ، والمعلومات التي تعين الإنسان على استيعاب وفهم أمور حياته بإلقاء الضوء على حقيقة بعض المسائل العلمية وتوفير الإجابات على كثير من الأسئلة التي كثيراً ما تؤرقه . فهى للمثقف والقارئ العادى وطلاب مراحل التعليم المختلفة خاصة راغبى التفوق في المسابقات الثقافية والمباريات العلمية المختلفة ..

إلى كل هؤلاء وغيرهم ..

تقدم دار الأصين هذه السلسلة في إصدارات متتابعة .

والله من وراء القصد ،،،

الناشر

DAR AL AMEEN

حارالامير

۸ شارع أبو المعالى (خلف المعهد البريطاني) العجوزة تليفوذ/ فاكس: ٣٤٧٣٦٩١
 ١ شسارع سسوهاج من شسارع الزقسازيق (خلف قساعــة سسيــد درويش) الهسرم
 ١٠ شسارع بسستــان الدكــة (من شسارع الآلفي) القساهرة ت: ٥٩٣٢٧٠٦